



CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC

Thấu hiểu - Chuyên sâu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC RO

ER0110



Xin cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của Karofi.
Quý khách vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và bảo quản
cho những lần sử dụng sau.

- ▶ Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- ▶ Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng. Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- ▶ Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).
- ▶ Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- ▶ Phải sục rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- ▶ Trong trường hợp áp lực nước yếu, máy cần phải đấu tắt hoặc bật công tắc van áp thấp.
Nếu không có nước cấp hoặc nước cấp không đủ cho hoạt động của máy, khách hàng vui lòng ngắt điện và kiểm tra lại nguồn nước đầu vào.
- ▶ **Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- ▶ **Không** sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.


HỆ THỐNG LỖI LỌC RO					
STT	Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng (*)	Xuất xứ
1	Smax Duo 1	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất bẩn có kích thước trên 5 micromet.	12 tháng	Việt Nam
2	Smax Duo 2	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu trong nước.	12 tháng	Việt Nam
3	Smax Duo 3	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất bẩn có kích thước trên 1 micromet.	12 tháng	Việt Nam
4	Lõi Cation	Lõi lọc thô	Xử lý nguồn nước cứng chứa nhiều Canxi, Magie. Bảo vệ màng RO khỏi cặn nước cứng gây tắc màng.	12 tháng	Việt Nam
5	Màng RO 100 GPD	Màng RO	Loại bỏ các ion kim loại nặng, vi rút, vi khuẩn và các chất độc hại trong nước... làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.	36 tháng	Mỹ

HỆ LỖI CHỨC NĂNG					
6	Mineral	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể.	12 tháng	Việt Nam
7	T33-GAC	Lõi chức năng	Ổ định vị ngọt tự nhiên cho nước.	12 tháng	Việt Nam
8	Far-infrared	Lõi chức năng	Phát tia hồng ngoại hoạt hóa nước giúp nước dễ hấp thụ.	12 tháng	Việt Nam
9	Tourmaline	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước.	12 tháng	Việt Nam
10	Hydrogen	Lõi chức năng	Bổ sung Hydrogen hoạt hóa. Hỗ trợ giảm các chất oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể.	12 tháng	Việt Nam
11	Nano Silver Plus	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.	12 tháng	Việt Nam

[]: Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn và có thể bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế.*


3

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐIỆN



4

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC



Sản phẩm	ER0110
Công nghệ lọc	Thẩm thấu ngược RO
Điện áp	220 V/50 Hz
Công suất lọc	20 l/h
Công suất điện	25 W
Dung tích bình chứa	6 lít
Kích thước máy	(430 x 340 x 900) mm
Khối lượng máy	30 kg

*Lưu ý: Một số chi tiết kỹ thuật thay đổi không ảnh hưởng tới hiệu năng của sản phẩm có thể không được thông báo trước.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà HUDLAND, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ,
P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội