



★★★★★
QCVN

01-1:2024/BYT

QUY CHUẨN QUỐC GIA
NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

BỘ Y TẾ

Máy lọc nước tổng
trung tâm cao cấp Karofi

GẮP 3 LỌC SẠCH
AN TÂM DA - TÓC



Truyền thống: Nhà phố



All in One: Chung cư cao cấp



Siêu cao cấp - Villa, biệt phủ, lâu đài



Cabinet - Villa, nhà có sân vườn



KAROFI[®] CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC

Thấu hiểu - Chuyên sâu

Là thương hiệu nổi tiếng quốc tế với 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu về các giải pháp lọc nước trên toàn cầu, Karofi đang được người tiêu dùng tin tưởng tại hơn 50 quốc gia trên các châu lục.

Tại Việt Nam, hệ thống sản phẩm lọc tổng dành cho biệt thự, villa, penthouse, căn hộ cao cấp và nhà phố của Karofi được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ chất lượng cao, giúp an tâm sức khỏe gia đình. Hiện nay, Karofi là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu bất động sản cao cấp chuyên về biệt thự, villa, penthouse, và nhà phố như: Vinhomes, Ciputra, Golden Westlake, Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền, Ecopark...



CHUYÊN GIA LỌC TỔNG, AN TÂM DA - TÓC GẤP 3 LỌC SẠCH



VẬT LIỆU LỌC NHẬP KHẨU
TỪ CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN

G7





GẤP 3 LỘC SẠCH AN TÂM DA - TÓC



KAROFI®
WHF-E666



LỌC TỔNG TRUNG TÂM SIÊU CAO CẤP: VILLA, BIỆT PHỦ, LÂU ĐÀI

☎ 1900 6418
🌐 karofi.com



KAROFI®
KTF-888



LỌC TỔNG TRUNG TÂM SIÊU CAO CẤP: VILLA, BIỆT PHỦ, LÂU ĐÀI

☎ 1900 6418
🌐 karofi.com





KAROFI WHF - E666

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC GẤP 3 LỌC SẠCH



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Gấp 3 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 1000mg/L An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA MAXPro



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAXClean

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Làm mềm nước cứng triệt để tới 1000mg/L loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



CÔNG NGHỆ MAXSafe

Tự động khóa màn hình sau 4 phút không có thao tác





KAROFI KTF - 888

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC GẤP 3 LỌC SẠCH



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Gấp 3 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 1000mg/L An tâm da - tóc



6 chế độ tự động rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng triệt để tới 1000mg/L loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



CÔNG NGHỆ **MAXSafe**

Tự động khóa màn hình sau 4 phút không có thao tác





CHUYÊN GIA LỘC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC
GẤP 2 LỘC SẠCH





LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP

1900 6418
karofi.com



LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP

1900 6418
karofi.com





KAROFI KTF - P02

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC GẤP 2 LỌC SẠCH



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Gấp 2 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 500mg/L An tâm da - tóc




6 chế độ tự động súc rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu


CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA

MAXPro



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO
MAXClean

Chứa than hoạt tính: Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC
MAXSoft

Chứa hạt Cation: Làm mềm nước cứng tới 500mg/L, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ-hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI
MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

1

Rửa ngược bộ lọc

2

Rửa ngược cột làm mềm

3

Hút muối

4

Rửa xuôi cột làm mềm

5

Rửa xuôi bộ lọc

6



Xả nước vào thùng muối



MÀN HÌNH LCD HIỆN ĐẠI

LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP





KAROFI KTF - P01

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG AN TÂM DA - TÓC



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Phù hợp không gian chung cư, nhà phố diện tích nhỏ & vừa



Gấp 2 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 500mg/L An tâm da - tóc



6 chế độ tự động rửa rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch




Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA MAXPro



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAXClean

Chứa than hoạt tính: Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Chứa hạt Cation: Làm mềm nước cứng tới 500mg/L, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ-hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm | 3 Hút muối |
| 4 Rửa xuôi cột làm mềm | 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



THIẾT KẾ NHỎ GỌN
TINH TẾ





GẤP 3 HIỆU QUẢ LỘC - AN TÂM DA - TÓC CÔNG NGHỆ THÔNG MINH





KAROFI®

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

1900 6418
karofi.com



KAROFI®

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

1900 6418
karofi.com



KAROFI®

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

1900 6418
karofi.com





KTF - 662 - AIO

GẤP 3 HIỆU QUẢ LỌC - AN TÂM DA - TÓC CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Kiểm soát chất lượng nước bằng điện thoại



Gấp 3 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 1200mg/L An tâm da - tóc



6 chế độ tự động rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu



Tăng hiệu quả diệt khuẩn cho nguồn nước đầu ra

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA MAXPro



CÓ KHẢ NĂNG KHỬ SẮT TỚI 12mg/L

Hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Làm mềm nước cứng triệt để tới 1200mg/L loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



BỘ LỌC TINH

Xử lý lọc tinh sau khi đã loại bỏ tạp chất

MÀNG LỌC UF

Loại bỏ vi khuẩn và các chất độc hại có kích thước lớn hơn 0.01 micron

ĐÈN UV

Tiêu diệt vi khuẩn, virus chịu nhiệt như E.coli và Coliform. Đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn

LỘC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN





CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KST - 79



Gấp 3 hiệu quả lọc
sạch nước sinh hoạt



Loại bỏ triệt để Clo, màu, ri
sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động sục rửa tự
làm sạch lõi thông minh -
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông
minh tự động tuần hoàn
bền vững, an tâm dài lâu



Diệt khuẩn E-Coli,
Coliform, chất độc hại, cặn
liti tới 0,01 micron

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KAROFI KMF - 68



Gấp 3 hiệu quả lọc
sạch nước sinh hoạt
bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, ri
sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động sục rửa tự
làm sạch lõi thông minh -
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông
minh tự động tuần hoàn
bền vững, an tâm dài lâu



Diệt khuẩn E-Coli,
Coliform, chất độc hại, cặn
liti tới 0,01 micron





GẤP 3 LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Gấp 3 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 1200 mg/L An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



GẤP 2 LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662 ECO



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Gấp 3 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 1200 mg/L An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình





CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, GẮP 3 LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552



Gấp 3 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 800 mg/L An tâm da - tóc



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron



6 chế độ tự động súc rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, GẮP 2 LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552 ECO



Gấp 3 hiệu quả lọc sạch nước sinh hoạt bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới 800 mg/L An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông minh tự động tuần hoàn bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN





GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC
AN TÂM DA - TÓC





GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC AN TÂM DA - TÓC



Gấp 2 hiệu quả lọc
sạch nước sinh hoạt
bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, rỉ
sắt, mùi vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự
làm sạch lõi thông minh -
An tâm nước sạch




Hoàn nguyên muối thông
minh tự động tuần hoàn
bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



KTF-222C



CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU QUẢ TỐI ĐA

MAXPro

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAXClean

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ
màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng
xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Làm mềm nước cứng triệt để, loại bỏ Canxi,
Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu
suất thiết bị

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Rửa ngược
bộ lọc | 2 Rửa ngược
cột làm mềm |
| 3 Hút muối | 4 Rửa xuôi
cột làm mềm |
| 5 Rửa xuôi
bộ lọc | 6 Xả nước vào
thùng muối |





GẤP 2 LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KTF-332I



Khả năng chịu lực cao
An toàn tuyệt đối



Gấp 2 hiệu quả lọc
sạch nước sinh hoạt
bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, ri
sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng
tới 1200mg/L
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự
làm sạch lõi thông minh -
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông
minh tự động tuần hoàn
bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình

GẤP 2 LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KTF-332C



Gấp 2 hiệu quả lọc
sạch nước sinh hoạt
bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, ri
sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới
1200mg/L
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự
làm sạch lõi thông minh -
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông
minh tự động tuần hoàn
bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình





GẤP 3 LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KTF-333I



Khả năng chịu lực cao
An toàn tuyệt đối



Gấp 3 hiệu quả lọc
sạch nước sinh hoạt
bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, ri
sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng
tới 1200mg/L
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự
làm sạch lõi thông minh -
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông
minh tự động tuần hoàn
bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



GẤP 3 LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KTF-333C



Gấp 3 hiệu quả lọc
sạch nước sinh hoạt
bằng hệ lọc đa tầng



Loại bỏ triệt để Clo, màu, ri
sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng tới
1200mg/L
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa tự
làm sạch lõi thông minh -
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên muối thông
minh tự động tuần hoàn
bền vững, an tâm dài lâu



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WHF-E666



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5	749 x 691 x 1435	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.21 - 0.86	100	Dùng ống mềm 5/8" cho đường thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-888



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0	750 x 826 x 1405	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	125	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-P02



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.0 - 2.0	568 x 368 x 1102	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.15 - 0.5	58.5	Đảm bảo không gian bảo trì; có ống dẫn riêng cho nước thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-P01



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
0.5 - 1.0	455 x 273 x 490	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.1 - 0.4	21	Cần 3 đường: cấp - nước mềm - không mềm; lắp gần nguồn điện; tránh khu vực ẩm
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-662-AIO



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.5	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Cần van bypass; tránh nhiệt độ cao >50°C
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KST-79



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	630 x 765 x 1400	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	140	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KMF-68



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	640 x 590 x 1580	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
1.5	140	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-662



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	1150 x 660 x 1850	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KTF-552 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1 - 1.5	1130 x 530 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	165	Dùng ống mềm 5/8" cho đường thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-552



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1 - 1.5	1130 x 530 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	165	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nền có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-662 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	1150 x 660 x 1850	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Đảm bảo không gian bảo trì; có ống dẫn riêng cho nước thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-222C



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	575 x 450 x 1575	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	145	Cần 3 đường: cấp - nước mềm - không mềm; lắp gần nguồn điện; tránh khu vực ẩm
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-332C



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	1460 x 325 x 1700	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	150	Cần van bypass; tránh nhiệt độ cao >50°C
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-332I



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	1460 x 325 x 1700	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	150	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nền có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

KTF-333C



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	1700 x 325 x 1700	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nền có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng


KTF-333I



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	1700 x 325 x 1700	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nền có van giảm áp nếu >125 psi
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	24 tháng

LÀM ĐẸP

An tâm sức khỏe da & tóc



MÓN ĂN

Món ăn có hương vị thơm ngon. Tiết kiệm thời gian nấu nướng




SINH HOẠT

Tăng tuổi thọ thiết bị vệ sinh. Khử mùi Clo trong nước máy




MÁY LỌC NƯỚC

Tăng tuổi thọ của lõi lọc. Giảm lượng nước thải



MÁY NƯỚC NÓNG

Tăng tuổi thọ thiết bị gia dụng, giảm mảng bám, tiết kiệm năng lượng



MÁY RỬA CHÉN

Chén bát không bị ố vàng, mùi hôi. Tiết kiệm nước, chất tẩy rửa. Tăng tuổi thọ đồ dùng



MÁY GIẶT

Quần áo mềm mại, giữ màu lâu hơn. Tiết kiệm nước giặt, xả phòng

