



★★★★★

**QCVN**

**01-1:2024/BYT**


**QUY CHUẨN QUỐC GIA**  
**NƯỚC SẠCH SINH HOẠT**

**BỘ Y TẾ**

Lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi

**CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH**

**AN TÂM DA - TÓC**



TRUYỀN THỐNG: NHÀ PHỐ



ALL IN ONE: CHUNG CỬ CAO CẤP



CABINET - VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN



WEBSITE: [karofi.com](http://karofi.com)  
HOTLINE: 1900 6418

SIÊU CAO CẤP - VILLA, BIỆT PHÙ, LÂU ĐÀI

# KAROFI<sup>®</sup> CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC

Thấu hiểu - Chuyên sâu

Là thương hiệu nổi tiếng quốc tế với 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu về các giải pháp lọc nước trên toàn cầu, Karofi đang được người tiêu dùng tin tưởng tại hơn 50 quốc gia trên các châu lục.

Tại Việt Nam, hệ thống sản phẩm lọc tổng dành cho biệt thự, villa, penthouse, căn hộ cao cấp và nhà phố của Karofi được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ chất lượng cao, giúp an tâm sức khỏe gia đình. Hiện nay, Karofi là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu bất động sản cao cấp chuyên về biệt thự, villa, penthouse, và nhà phố như: Vinhomes, Ciputra, Golden Westlake, Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền, Ecopark...



# CHUYÊN GIA LỌC TỔNG, AN TÂM DA - TÓC 4 CẤP LỌC SẠCH



VẬT LIỆU LỌC NHẬP KHẨU  
TỪ CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN





# 4 CẤP LỌC SẠCH AN TÂM DA - TÓC



**KAROFI**  
WHF-E666



**LỌC TỔNG TRUNG TÂM SIÊU CAO CẤP: VILLA, BIỆT PHỦ, LÂU ĐÀI**

1900 6418  
karofi.com



**KAROFI**  
KTF-888



**LỌC TỔNG TRUNG TÂM SIÊU CAO CẤP: VILLA, BIỆT PHỦ, LÂU ĐÀI**

1900 6418  
karofi.com





KAROFI WHF - E666

## CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH AN TÂM DA TÓC

DỊCH VỤ 5 SAO  
BẢO HÀNH ĐẾN  
**24**  
THÁNG



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 4 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động rửa rửa, tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron

### CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



#### CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

#### CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MŨI HOÀN NGUYÊN

### CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

#### 6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



#### CÔNG NGHỆ **MAXSafe**

Tự động khóa màn hình sau 4 phút không có thao tác





KAROFI KTF - 888

## CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH AN TÂM DA TÓC



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 4 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động rửa, tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron

### CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



#### CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

#### CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

### CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

#### 6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



#### CÔNG NGHỆ **MAXSafe**

Tự động khóa màn hình sau 4 phút không có thao tác





CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC  
**2 LẦN LỌC SẠCH**





**LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP**


☎ 1900 6418  
🌐 karofi.com



**LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP**

☎ 1900 6418  
🌐 karofi.com





KAROFI KTF - P02

## CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA TÓC 2 LẦN LỌC SẠCH



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài


### CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA

## MAXPro



### CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAX Clean

Chứa than hoạt tính: Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



### CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAX Soft

Chứa hạt Cation: Làm mềm nước cứng, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

### CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

#### 6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> Rửa ngược bộ lọc     | <b>2</b> Rửa ngược cột làm mềm | <b>3</b> Hút muối               |
| <b>4</b> Rửa xuôi cột làm mềm | <b>5</b> Rửa xuôi bộ lọc       | <b>6</b> Xả nước vào thùng muối |



MÀN HÌNH LCD HIỆN ĐẠI





KAROFI KTF - P01



# CHUYÊN GIA LỌC TỔNG AN TÂM DA - TÓC



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Phù hợp không gian chung cư, nhà phố diện tích nhỏ & vừa



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 2 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài


## CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA

### MAXPro



### CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAXClean

Chứa than hoạt tính: Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



### CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Chứa hạt Cation: Làm mềm nước cứng, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

## CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

### 6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



THIẾT KẾ NHỎ GỌN TINH TẾ





# 5 CẤP LỌC SẠCH - AN TÂM DA - TÓC CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



KAROFI®



LOẠC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

1900 6418  
karofi.com



KAROFI®



LOẠC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

1900 6418  
karofi.com



KAROFI®



LOẠC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

1900 6418  
karofi.com





KTF - 662 - AIO

# 5 CẤP LỌC SẠCH - AN TÂM DA TÓC CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Kiểm soát chất lượng nước bằng điện thoại



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 5 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh - An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Tăng hiệu quả diệt khuẩn cho nguồn nước đầu ra

## CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA MAXPro



### KHẢ NĂNG LOẠI BỎ SẮT TỐI ĐA

Hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



### CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

## CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỐI MAXPure

### 6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi - cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



### BỘ LỌC TINH

Xử lý lọc tinh sau khi đã loại bỏ tạp chất

### MÀNG LỌC UF

Loại bỏ vi khuẩn và các chất độc hại có kích thước lớn hơn 0.01 micron

### ĐÈN UV

Tiêu diệt vi khuẩn, virus chịu nhiệt như E.coli và Coliform. Đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn





## CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KST - 79



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 4 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



6 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài

## CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KAROFI KMF - 68



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



2 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron





## 5 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 5 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, cặn liti tới 0,01 micron



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình

## 3 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662 ECO



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình





## CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, 5 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 5 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Diệt khuẩn E-Coli, Coliform, chất độc hại, chặn liti tới 0,01 micron



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình

## CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, 3 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552 ECO



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình





GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC  
**AN TÂM DA - TÓC**





# GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC AN TÂM DA - TÓC



KTF-222C



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 2 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc




6 chế độ tự động súc rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



## CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU QUẢ TỐI ĐA

### MAXPro

### CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAXClean

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

### CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

## CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

### 6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> Rửa ngược bộ lọc | <b>2</b> Rửa ngược cột làm mềm  |
| <b>3</b> Hút muối         | <b>4</b> Rửa xuôi cột làm mềm   |
| <b>5</b> Rửa xuôi bộ lọc  | <b>6</b> Xả nước vào thùng muối |





## 2 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KTF-332I



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 2 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Khả năng chịu lực cao An toàn tuyệt đối



6 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình

## 2 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KTF-332C



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 2 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình





## 3 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KTF-333I



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Khả năng chịu lực cao An toàn tuyệt đối



6 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình

## GẤP 3 LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KTF-333C



Đáp ứng quy chuẩn nước sạch sinh hoạt của Bộ Y Tế ban hành



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động sục rửa, tự làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên cation làm mềm nước, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WHF-E666



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5	749 x 691 x 1435	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.21 - 0.86	100	Dùng ống mềm 5/8" cho đường thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-888



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	750 x 826 x 1405	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.21 - 0.86	125	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-P02



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.0 - 2.0	568 x 368 x 1102	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.15 - 0.5	58.5	Đảm bảo không gian bảo trì, có ống dẫn riêng cho nước thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-P01



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
0.5 - 1.0	455 x 273 x 490	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.1 - 0.4	21	Cần 3 đường: cấp - nước mềm - không mềm; lắp gần nguồn điện; tránh khu vực ẩm
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-662-AIO



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Cần van bypass; tránh nhiệt độ cao >50°C
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KST-79



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	650 x 780 x 1310	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	140	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KMF-68



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	650 x 680 x 1475	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
1.5	140	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-662



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KTF-552 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1-15	660 x 1132 x 1480	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	165	Dùng ống mềm 5/8" cho đường thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-552



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1-15	660 x 1132 x 1480	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	165	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-662 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5-2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Đảm bảo không gian bảo trì; có ống dẫn riêng cho nước thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-222C



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
Tối đa 2.0	410 x 810 x 1600	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	145	Cần 3 đường: cấp - nước mềm - không mềm; lắp gần nguồn điện; tránh khu vực ẩm
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-332C



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 950 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	150	Cần van bypass; tránh nhiệt độ cao >50°C
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-332I



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 950 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	150	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-333C



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 1320 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-333I



CÔNG SUẤT LỌC (m <sup>3</sup> /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 1320 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

### AN TÂM DA TÓC

Loại bỏ Clo và làm mềm nước cứng, giúp việc tắm rửa dễ chịu hơn, hạn chế cảm giác khô trên da và xơ trên tóc




### SINH HOẠT

Tăng tuổi thọ thiết bị vệ sinh. Khử mùi Clo trong nước máy



### MÁY LỌC NƯỚC

Tăng tuổi thọ của lõi lọc. Giảm lượng nước thải



### MÁY RỬA CHÉN

Chén bát không bị ố vàng, mùi hôi. Tiết kiệm nước, chất tẩy rửa. Tăng tuổi thọ đồ dùng



### MÓN ĂN

Giữ trọn hương vị món ăn, bảo đảm sức khỏe gia đình




### MÁY NƯỚC NÓNG

Tăng tuổi thọ thiết bị gia dụng, giảm mảng bám, tiết kiệm năng lượng



### MÁY GIẶT

Quần áo mềm mại, giữ màu lâu hơn. Tiết kiệm nước giặt, xả phòng



TRUYỀN THỐNG: NHÀ PHỐ



ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP



SIÊU CAO CẤP - VILLA, BIỆT PHÙ, LẦU ĐÀI



CABINET - VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

