



ĐẠT QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 6-1:2010/BYT VÀ TIÊU CHUẨN HOA KỲ NSF/ANSI 58



KAROFI ĐẠT CHỨNG NHẬN CAO CẤP CỦA MỸ CHO NƯỚC AN-MŨNG (NSF), AN TOÀN SỨC KHỎE VỚI

- HỆ LỌC LỌC THỎ SMAX HIỆN ĐẠI
- Màng lọc RO sản xuất tại Mỹ
- Hệ lọc chức năng nguyên khối vô trùng SMAX HP6.2.



KAD-C66



KAE-S85



KAQ-UC05



Quét mã
để biết thêm thông tin

AN TÂM SỐNG KHỎE VỚI HỆ LỖI SMAX PRO V THẾ HỆ MỚI

TIẾT KIEM ĐẾN 50% TỔNG CHI PHÍ THAY LỖI - GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*

SMAX PRO V



GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*
NHỜ CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC



GẤP 3 DIỆN TÍCH TIẾP XÚC*
NHỜ CẤU TRÚC RỀ QUẠT



2 GIOĂNG KẾT NỐI
CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA



CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC



NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHỬ MÙI*
NHỜ THAN HOẠT TÍNH

MÀNG RO SẢN XUẤT TẠI MỸ



- ✓ Loại bỏ tối đa virus, vi khuẩn, arsen, amip, kim loại nặng
- ✓ Lõi đúc nguyên khối, hạn chế rò rỉ
- ✓ Thiết kế thông minh, dễ dàng kết nối

HỆ THỐNG HP 6 HIỆU SUẤT CAO



- ✓ Lưu lượng nước đầu ra mạnh mẽ***
- ✓ Giàu vi khoáng có lợi
- ✓ Hệ lõi đúc nguyên khối, chống tải nhiễm khuẩn

* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

HOTLINE THAY LỖI CHÍNH HÃNG KAROFI **1900 6418**

QUÉT MÃ
Để tìm hiểu thêm về
hệ lõi Smax Pro V



GẤP 2 HIỆU SUẤT
GẤP 3 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM & KHOÁNG CHẤT***

- Công nghệ điện phân Hydro-ion**
Tám điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
- Công nghệ thông minh AioTec**
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- 3 chế độ nước**
Nóng - Hydro-ion kiểm lạnh - Hydro-ion kiểm nguội
- Hệ thống 12 lõi lọc**
Công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Vận hành ổn định, bảo vệ tối đa màng RO
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Nano Hydro-ion kiểm**
Bổ sung dồi dào Hydrogen, khoáng chất, tăng độ pH và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra
- Thiết kế màng và lõi chức năng mới**
Thay thế dễ dàng, nhanh chóng



Giá niêm yết

21.990.000 VNĐ

Chế độ nước

Nóng

Hydro-ion kiểm lạnh Block

Hydro-ion kiểm

Nhiệt độ

85-95°C

8-10°C

-

Dung tích

2 lít

2 lít

5 lít (Bình áp)



Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
KG Khối lượng: 34 kg

GẤP 2 HIỆU SUẤT - GIÀU KHOÁNG, HYDRO-ION KIỂM***
LẠNH SÂU - GẤP 2 DUNG TÍCH

- Công nghệ thông minh AioTec**
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- Công nghệ làm lạnh Block Zitek 4.2**
Lạnh nhanh, lạnh sâu, giải khát tức thì
- 2 vòi - 3 chế độ nước**
Nóng - Lạnh - Ngủ
- Hệ thống 12 lõi lọc**
Công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, bảo vệ tối đa màng RO
- Màng lọc RO 50 GPD sản xuất tại Mỹ - Smart Connect**
Công suất lọc lên đến 10 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 40%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0**
Bổ sung khoáng chất, vi lượng cho lợi cho cơ thể
- 2 lõi chức năng Nano Hydro-ion kiểm và T33 Nano Plus**
Hỗ trợ nâng cao pH, cải thiện vị và ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra
- Thiết kế màng và lõi chức năng mới**
Thay thế dễ dàng, nhanh chóng



Giá niêm yết

14.690.000 VNĐ

Chế độ nước

Nóng

Ngủ

Lạnh Block

Nhiệt độ

85-95°C

-

8-10°C

Dung tích

1 lít

5 lít (Bình áp)

2 lít



Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
KG Khối lượng: 31 kg

LẠNH SÂU SIÊU TỐC - GẤP 2 HIỆU SUẤT AN TÂM SỐNG KHỎE

- **11 lõi lọc công nghệ Smax**
An tâm về chất lượng nguồn nước sau lọc
- **Công nghệ làm lạnh bằng công nghệ Block Zitek 4.0**
Lạnh sâu siêu tốc, tối ưu điện năng
- **2 vòi – 3 chế độ nước**
Nóng – Lạnh – Ngủ
- **Hệ lõi lọc thô Smax Pro V1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, bảo vệ tối đa màng RO
- **Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- **Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2**
Tạo nguồn nước giàu Hydrogen, nâng cao pH, bù khoáng và chống tái nhiễm khuẩn
- **Lõi chức năng Mineral Plus**
Bổ sung dồi dào vi khoáng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe
- **Thiết kế màng và lõi chức năng mới**
Thay thế dễ dàng, nhanh chóng

Chế độ nước

Nóng

Ngủ

Lạnh Block

Nhiệt độ

85-95°C

-

6-10°C

Dung tích

1 lít

5 lít

1 lít



Giá niêm yết

14.490.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 26,5 kg



TĂNG CHỨC NĂNG – GIẢM ĐIỆN NĂNG

- **10 lõi lọc công nghệ Smax**
An tâm về chất lượng nguồn nước sau lọc
- **3 chế độ nước**
Nóng đến 95°C, lạnh sâu đã khát, nước nguội giàu khoáng chất
- **Công nghệ làm lạnh bằng công nghệ Block**
Nước đã mát giải khát mùa hè
- **Hệ lõi lọc thô Smax Pro V1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, giúp loại bỏ mùi khó chịu, tạp chất có trong nước
- **Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- **Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2**
Tạo nguồn nước giàu Hydrogen, nâng cao pH, bù khoáng và chống tái nhiễm khuẩn

Chế độ nước

Nóng

Ngủ

Lạnh Block

Nhiệt độ

85-95°C

-

8-10°C

Dung tích

2 lít

5 lít

1 lít



Giá niêm yết

13.390.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 32 kg

GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI HYDROGEN***

VỮNG TÂM SỐNG KHỎE

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

11 lõi lọc công nghệ Smax thế hệ mới.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0 & 1 lõi Nano Hydro-ion kiểm: Tạo nguồn nước giàu khoáng chất, Hydro-ion kiểm và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Dễ dàng tháo lắp để thay thế ngay tại nhà.



Giá niêm yết

9.190.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 23 kg



GẤP 2 LỖI KHOÁNG*** - GẤP 2 TUỔI THỌ*

Chế độ nước

Nguội

Nhiệt độ

-

Dung tích

5 lít

10 lõi lọc công nghệ Smax: An tâm về chất lượng nguồn nước sau lọc

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*: Hoạt động ổn định, bảo vệ hiệu quả hệ thống lọc

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Hàn Quốc: Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung khoáng chất và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra



Giá niêm yết

6.990.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 24 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT

GẤP 2 LỖI KHOÁNG***

- 10 lõi lọc công nghệ Smax
An tâm về chất lượng nguồn nước sau lọc
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Gấp 2 hiệu suất, bảo vệ tới đa màng RO
- Màng lọc RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc lên đến 10 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 40%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0
Bổ sung khoáng chất và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra



Giá niêm yết

6.690.000 VNĐ

Kích thước:
280 x 212 x 410 mm
Khối lượng: 7 kg



CÔNG SUẤT DẪN ĐẦU,

TỐI ƯU CHI PHÍ, TRỌN AN TÂM

- Hệ thống 8 lõi lọc ưu việt
Công suất lọc mạnh mẽ, bền bỉ
- Hệ lõi lọc thô PP 20" – UPF 20" – CTO 20"
Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng, hấp thụ các chất gây mùi khó chịu và bảo vệ hiệu quả màng RO
- 3 màng lọc RO 100 GPD sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc lên đến 50 L/h, có khả năng loại bỏ hầu hết các vi khuẩn, amip, arsen, các ion kim loại nặng...cho nguồn nước tinh khiết
- Lõi T33-GAC BCN & Nano Silver BCN
Ổn định vị ngon ngọt tự nhiên của nước đầu ra và ngăn chặn nước bị tái nhiễm khuẩn



Giá niêm yết

17.580.000 VNĐ

Kích thước:
800 x 600 x 1000 mm
Khối lượng: 25 kg



ĐÃ CÓ MẶT TẠI

Hơn **50** QUỐC GIA
TRÊN THẾ GIỚI

