



ĐẠT QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 6-1:2010/BYT VÀ TIÊU CHUẨN HOA KỲ NSF/ANSI 58



KAROFI ĐẠT CHỨNG NHẬN CAO CẤP CỦA MỸ CHO NƯỚC AN-ƯỞNG (NSF), AN TOÀN SỨC KHỎE VỚI

- HỆ LỌC LỌC THỎ SMAX HIỆN ĐẠI
- Màng lọc RO sản xuất tại Mỹ
- Hệ lọc chức năng nguyên khối vô trùng SMAX HP6.2.



KAE-S688



KAE-S695



KAQ-U98 PRO



Quét mã
để biết thêm thông tin

AN TÂM SỐNG KHỎE VỚI HỆ LỖI SMAX PRO V THẾ HỆ MỚI

TIẾT KIEM ĐẾN 50% TỔNG CHI PHÍ THAY LỖI - GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*

SMAX PRO V



GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*
NHỜ CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC



GẤP 3 DIỆN TÍCH TIẾP XÚC*
NHỜ CẤU TRÚC RỀ QUẠT



2 GIOẰNG KẾT NỐI
CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA



CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC



NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHỬ MÙI*
NHỜ THAN HOẠT TÍNH

MÀNG RO SẢN XUẤT TẠI MỸ



- ✓ Loại bỏ tối đa virus, vi khuẩn, arsen, amip, kim loại nặng
- ✓ Lõi đúc nguyên khối, hạn chế rò rỉ
- ✓ Thiết kế thông minh, dễ dàng kết nối

HỆ THỐNG HP 6 HIỆU SUẤT CAO



- ✓ Lưu lượng nước đầu ra mạnh mẽ***
- ✓ Giàu vi khoáng có lợi
- ✓ Hệ lõi đúc nguyên khối, chống tái nhiễm khuẩn

* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

HOTLINE THAY LỖI CHÍNH HÃNG KAROFI **1900 6418**

QUÉT MÃ
Để tìm hiểu thêm về
hệ lõi Smax Pro V



GẤP 2 HIỆU SUẤT - 3 MỨC KIỂM

MẠNH pH ~ 9.5

VỪA pH ~ 9.0

NHẸ pH ~ 8.5

- Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 5 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim

Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 3 tấm tạo nước Hydro-ion kiềm với 3 mức pH khác nhau đa dạng nhu cầu sử dụng

- Công nghệ thông minh AioteC

Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại

- Thiết kế màng và lõi chức năng mới

Dễ dàng thay thế, hạn chế rò rỉ

- Hệ thống 12+1 lõi lọc Smax – hiệu suất cao

- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*

Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái

- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ

Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%

- Màng UF

Loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn, vi khuẩn và virus khỏi nguồn nước

- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus

Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiềm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra



MỚI

Chế độ nước

Nóng

Hydro-ion kiềm lạnh Block

Hydro-ion kiềm

Nước kiềm

Nhiệt độ

85-95°C

8-10°C

-

3 mức pH

Dung tích

2 lít

2 lít

5 lít (Bình áp)

8.5-9.0-9.5

Giá niêm yết

31.890.000 VNĐ



Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 35 kg

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH HYDRO-ION KIỂM KAROFI

KAE-S688

GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM*** - NÓNG NHANH LẠNH SÂU CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

- Công nghệ điện phân Hydro-ion
2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện
- Công nghệ thông minh AioteC
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- 3 chế độ nước
Nóng - Lạnh Hydro-ion kiềm - Hydro-ion kiềm nguội
- Hệ thống 12 lõi lọc công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc lên đến 20 L/h
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiềm
Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng đôi dao khoáng chất
- Thiết kế màng và lõi chức năng mới
Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác



Chế độ nước

Nóng

Hydro-ion kiềm lạnh Block

Hydro-ion kiềm

Nhiệt độ

85-95°C

8-10°C

-

Dung tích

2 lít

2 lít

5 lít (Bình áp)

Giá niêm yết

21.990.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 36 kg



MÁY LỌC NƯỚC HYDRO-ION KIỂM KAROFI

KAE-S66

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM - KHOÁNG***

- Công nghệ điện phân Hydro-ion
2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện
- Công nghệ thông minh AioteC
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- Hệ thống 12 lõi lọc Smax – hiệu suất cao
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc lên đến 20 L/h
- Hệ lõi chức năng HP 6.2 & Nano Hydro-ion kiềm
Bổ sung dồi dào Hydrogen, khoáng chất, nâng cao pH và chống tái nhiễm khuẩn
- Thiết kế màng và lõi chức năng mới
Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác



Chế độ nước

Ngủ

Hydro-ion kiềm

Nhiệt độ

-

-

Dung tích

5 lít (Bình áp)

5 lít (Bình áp)

Giá niêm yết

16.490.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 26 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM*** NÓNG NHANH - LẠNH SÂU

- Hệ 12 lõi lọc Smax thế hệ mới**
Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng
- Công nghệ thông minh AioteC**
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- Công nghệ làm lạnh Zitek 4.2**
Block kết hợp với bình lạnh Smax 2 lít, lạnh nhanh lạnh sâu siêu tốc
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6 Extra**
Bổ sung vi khoáng thiết yếu, cải thiện vị nước ngon ngọt tự nhiên và ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn

Chế độ nước	Nóng	Ngủ	Lạnh Zitek
Nhiệt độ	85-95°C	-	6-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	2 lít



Giá niêm yết

17.990.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 30 kg



NGỌT LÀNH SẴNG KHOẢI THƯ GIÃN MỖI NGÀY

- Hệ 11 lõi lọc Smax hiện đại**
- Công nghệ thông minh AioteC**
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- Công nghệ làm lạnh Zitek 4.0**
Block kết hợp với bình lạnh Smax 2 lít, tạo nước lạnh sâu đúng ý
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & 1 lõi Mineral Plus**
Bổ sung dồi dào khoáng chất, Hydro-ion kiểm và chống tái nhiễm khuẩn



Chế độ nước	Nóng	Ngủ	Lạnh Zitek
Nhiệt độ	85-95°C	-	6-10°C
Dung tích	1 lít	5 lít	2 lít

Giá niêm yết

14.990.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 33 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM NÓNG NHANH - LẠNH SÂU

- Hệ 11 lõi lọc Smax hiện đại**
- Công nghệ thông minh AioteC**
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- Công nghệ làm lạnh Zitek 4.0**
Block kết hợp với bình lạnh Smax 2 lít, tạo nước lạnh sâu đúng ý
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 10 L/h
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6 Extra kết hợp cùng lõi Mineral Plus & Nano Hydro-ion kiểm**
Bổ sung dồi dào khoáng chất, nâng cao hàm lượng Hydrogen, kiểm và chống tái nhiễm khuẩn



Chế độ nước	Nóng	Ngủ	Lạnh Zitek
Nhiệt độ	85-95°C	-	6-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Giá niêm yết

14.990.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 31 kg



NÓNG NHANH - LẠNH SÂU GẤP 2 HIỆU SUẤT - KHOÁNG CHẤT

- Hệ 11 lõi lọc Smax hiện đại**
- Công nghệ làm lạnh Zitek 4.0**
Block kết hợp với bình lạnh Smax 1 lít, tạo nước lạnh sâu đúng ý, giải khát tức thì
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 10 L/h
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0**
Bổ sung dồi dào khoáng chất và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra
- Bổ sung 1 lõi Mineral Plus**
Tăng cường dồi dào khoáng chất, vi khoáng thiết yếu cho cơ thể

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Zitek
Nhiệt độ	85-95°C	-	6-10°C
Dung tích	1 lít	5 lít	1 lít



Giá niêm yết

12.990.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 32,5 kg



MÁY LỌC NƯỚC RO KAROFI

KAQ-X26S

GẤP 2 HIỆU SUẤT GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM - KHOÁNG***

- Công nghệ thông minh AioteC**
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- Hệ 12 lõi lọc Smax hiện đại**
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6 Extra**
Bổ sung vi khoáng thiết yếu, cải thiện vị nước ngon ngọt tự nhiên và ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn
- Bổ sung 1 lõi Mineral Plus & 1 lõi Nano Hydro-ion kiểm**
Tăng cường dồi dào Hydrogen, khoáng chất, hỗ trợ nâng cao pH cho nguồn nước đầu ra



Giá niêm yết

10.990.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 23,5 kg

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KAROFI

KAH-X29

GẤP 2 HIỆU SUẤT NÓNG NGUỘI SONG HÀNH

- 02 chế độ nóng - nguội tiện lợi**
- Hệ 11 lõi lọc Smax hiện đại**
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0**
Bổ sung dồi dào khoáng chất, nâng cao hàm lượng Hydrogen, kiểm và chống tái nhiễm khuẩn
- Bổ sung 1 lõi Mineral Plus**
Tăng cường dồi dào khoáng chất, vi khoáng thiết yếu cho cơ thể

Chế độ nước	Nóng	Ngũội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	1 lít	5 lít

Giá niêm yết

9.390.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 26,5 kg



NƯỚC NGON VỊ NGỌT TĂNG CƯỜNG KHOÁNG CHẤT

- Hệ 11 lõi lọc Smax hiện đại
- Bộ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái
- Màng lọc RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ

Công suất lọc lên đến 10 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 40%



- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0

Bổ sung dồi dào khoáng chất và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra

- Bổ sung 1 lõi Mineral Plus

Tăng cường dồi dào khoáng chất, vi khoáng thiết yếu cho cơ thể



Kích thước:
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 24 kg

Giá niêm yết

6.990.000 VNĐ

GẤP 2 HIỆU SUẤT, GẤP 2 LỖI BỔ SUNG HYDROGEN*** AN TÂM SỐNG KHỎE

- Công nghệ Aiotec kết hợp cùng với LED thông minh
Theo dõi chất lượng nước, tình trạng máy tại với LED, giám sát từ xa qua ứng dụng Karofi 365 trên điện thoại
- Hệ 11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại
An tâm chất lượng nguồn nước sau lọc

- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái

- Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%

- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2
Công nghệ tích hợp 3in1 bổ sung Hydro-ion kiềm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn



Giá niêm yết

8.990.000 VNĐ

Kích thước:
285 x 210 x 425 mm

Khối lượng: 9 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT GẤP 2 LỖI KHOÁNG

- 10 lõi lọc Smax hiện đại
- Bộ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả hàng nhái
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0
Bổ sung dồi dào khoáng chất và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra



Giá niêm yết

6.990.000 VNĐ

Kích thước:
280 x 212 x 410 mm

Khối lượng: 7 kg



* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

** Áp dụng cho các linh kiện điện, chỉ tiết theo chính sách bảo hành.

*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

KAROFI®

ĐẠT QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 6-1:2010/BYT VÀ TIÊU CHUẨN HOA KỲ NSF/ANSI 58



KAROFI ĐẠT CHỨNG NHẬN CAO CẤP CỦA MỸ CHO NƯỚC AN-QUANG (NSF), AN TOÀN SỨC KHỎE VỚI:

- HỆ LỌC LỌC THỎ SMAX HEN-DAM
- Màng lọc RO sản xuất TAMI
- Hệ lõi chức năng nguyên khối vỏ trung SMAX HPG-2.



Quét mã
để biết thêm thông tin

Website: karofi.com
Hotline: 1900 6418



KAROFI®
CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC
Thấu hiểu - Chuyên sâu

ĐÃ CÓ MẶT TẠI

Hơn **50** QUỐC GIA
TRÊN THẾ GIỚI

