



ĐẠT QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 6-1:2010/BYT VÀ TIÊU CHUẨN HOA KỲ NSF/ANSI 58



KAROFI ĐẠT CHỨNG NHẬN CAO CẤP CỦA MỸ CHO NƯỚC AN-UỐNG (NSF), AN TOÀN SỨC KHỎE VỚI:

- HỆ LỌC LỌC THỎ SMAX HIỆN ĐẠI
- Màng lọc RO sản xuất tại Mỹ
- Hệ lõi chức năng nguyên khối với trung tâm SMAX HP62.



KAQ-L08



KAE-S88 PROMAX



KAQ-U98



Quét mã
để biết thêm thông tin

AN TÂM SỐNG KHỎE VỚI HỆ LỖI SMAX PRO V THẾ HỆ MỚI

TIẾT KIEM ĐẾN 50% TỔNG CHI PHÍ THAY LỖI - GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*

SMAX PRO V



GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*
NHỜ CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC



GẤP 3 DIỆN TÍCH TIẾP XÚC*
NHỜ CẤU TRÚC RỀ QUẠT



2 GIOĂNG KẾT NỐI
CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA



CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC



NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHỬ MÙI*
NHỜ THAN HOẠT TÍNH

MÀNG RO SẢN XUẤT TẠI MỸ



- ✓ Loại bỏ tối đa virus, vi khuẩn, arsen, amip, kim loại nặng
- ✓ Lõi đúc nguyên khối, hạn chế rò rỉ
- ✓ Thiết kế thông minh, dễ dàng kết nối

HỆ THỐNG HP 6 HIỆU SUẤT CAO



- ✓ Lưu lượng nước đầu ra mạnh mẽ***
- ✓ Giàu vi khoáng có lợi
- ✓ Hệ lõi đúc nguyên khối, chống tái nhiễm khuẩn

* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.



GẤP 2 HIỆU SUẤT, GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM - KHOÁNG*** NÓNG NHANH LẠNH SÂU

- Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 7 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim

Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 5 tấm tạo nước Hydro-ion kiểm với 3 mức pH khác nhau đa dạng nhu cầu sử dụng

- Công nghệ thông minh AioteC

Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại

- Hệ thống 12+1 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao

- Thiết kế màng và lõi chức năng mới

Dễ dàng thay thế, hạn chế rò rỉ

- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*

Gấp 2 hiệu suất, bảo vệ tối đa màng RO

- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ

Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%

- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus

Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiểm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra

- Lõi Bi-Mineral Plus

Gia tăng đối đảo khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức mạnh bộ điện phân Alkaline Direk



Giá niêm yết

39.490.000 VNĐ

Chế độ nước

Nóng

Hydro-ion kiểm lạnh Block

Hydro-ion kiểm

Nước kiểm

Nhiệt độ

45-75-99°C

8-10°C

-

3 mức pH

Dung tích

Không giới hạn

2 lít

5 lít (Bình áp)

8.5-9.0-9.5



Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 35 kg

GẤP 2 HIỆU SUẤT, GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM - KHOÁNG*** NÓNG NHANH LẠNH SÂU

- Công nghệ điện phân Hydro-ion

2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện

- Công nghệ thông minh AioteC

Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại

- 3 chế độ nước

Nóng - Lạnh Hydro-ion kiểm - Hydro-ion kiểm nguội

- Hệ thống 12 lõi lọc công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ

- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*

Giúp loại bỏ màu, mùi khó chịu và các cặn bẩn, tạp chất có hại trong nước

- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ

Công suất lọc lên đến 20 L/h

- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiểm

Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiểm cùng đối đảo khoáng chất

- Thiết kế màng và lõi chức năng mới

Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác



GẤP 2 HIỆU SUẤT GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM - KHOÁNG***

- Công nghệ điện phân Hydro-ion

2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen

- Công nghệ thông minh AioteC

Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại

- Hệ thống 12 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao

- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*

Gấp 2 hiệu suất, bảo vệ tối đa màng RO

- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ

Công suất lọc lên đến 20 L/h

- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiểm

Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiểm cùng đối đảo khoáng chất

- Thiết kế màng và lõi chức năng mới

Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác



Chế độ nước

Nóng

Hydro-ion kiểm lạnh Block

Hydro-ion kiểm

Chế độ nước

Ngủ

Hydro-ion kiểm

Nhiệt độ

85-95°C

8-10°C

-

Nhiệt độ

-

-

Dung tích

2 lít

2 lít

5 lít (Bình áp)

Dung tích

5 lít (Bình áp)

5 lít (Bình áp)

Giá niêm yết

29.590.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 34 kg

Giá niêm yết

24.090.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 26 kg



* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

** Áp dụng cho các linh kiện điện, chỉ tiết theo chính sách bảo hành.

*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

GẤP 2 HIỆU SUẤT ĐỈNH CAO NÓNG SẴN SÀNG - LẠNH SẴNG KHOẢI

- Công nghệ làm lạnh BLOCK hiệu suất cao Zitek**
Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm 58% tổng điện năng
- 11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại**
An tâm chất lượng nguồn nước sau lọc
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3***
Vận hành ổn định, bảo vệ tối đa màng RO
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0**
Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe
- Lõi Hydrogen Plus**
Tăng hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	6-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít



Giá niêm yết

15.180.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 32,5 kg

TRỌN VẸN 3 CHẾ ĐỘ NÓNG - LẠNH - NGUỘI SẴN SÀNG

- 11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại**
An tâm về chất lượng nguồn nước sau lọc
- Tích hợp 3 tùy chọn nước tiện lợi**
Nóng đạt mức 95°C, lạnh sâu 8°C cùng nước nguội dồi dào vi khoáng, Hydro-Ion kiểm.
- Công nghệ làm lạnh bằng Block**
Tích hợp công nghệ bảo vệ nhiệt đa lớp, nước lạnh sâu bền lâu
- Hệ lõi lọc thô Smax Duo 1, 2, 3**
Giúp loại bỏ mùi khó chịu và các cặn bẩn, tạp chất có trong nước
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & 1 lõi Nano Silver Plus**
Tạo nguồn nước giàu Hydrogen, nâng cao pH, bù khoáng và chống tái nhiễm khuẩn



Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Giá niêm yết

13.440.000 VNĐ



Giá trên là giá đã bao gồm VAT

NÓNG NGUỘI TỐI ƯU THOẢI MÁI TẬN HƯỞNG

- 2 chế độ nóng - nguội tiện lợi**
- 10 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại**
- Hệ 3 lõi lọc thô Smax Duo bền bỉ, mạnh mẽ**
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ**
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2**
Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng dồi dào khoáng chất



Chế độ nước	Nóng	Ngũội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	2 lít	5 lít

Giá niêm yết

9.890.000 VNĐ



Kích thước:
310 x 380 x 960 mm
Khối lượng: 26 kg

* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
** Áp dụng cho các linh kiện điện, chỉ tiết theo chính sách bảo hành.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

CHUẨN TINH KHIẾT – SIÊU TIẾT KIỆM

- 1 vòi 1 chế độ nước nguội
 - 10 lõi lọc công nghệ Smax
An tâm về chất lượng nguồn nước sau lọc
 - Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Hoạt động ổn định gấp 2, bảo vệ hiệu quả hệ thống lọc
- Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Hàn Quốc
Công suất lọc lên đến 20 L/h, tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt tới 60%
 - Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0
Bổ sung khoáng chất và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra



Chế độ nước	Nguội
Nhiệt độ	-
Dung tích	5 lít

Kích thước: 320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 22 kg



Giá niêm yết

7.550.000 VNĐ

GẤP 2 HIỆU SUẤT – KIỂM SOÁT TOÀN DIỆN AN TÂM SỐNG KHỎE

- Vòi LED thông minh thông báo chất lượng nước trực quan
- Công nghệ thông minh AioTec
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại
- 10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3*
Gấp 2 hiệu suất, bảo vệ tối đa màng RO
- Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc lên đến 10 L/h
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0
Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe



Giá niêm yết

9.230.000 VNĐ

Kích thước: 285 x 210 x 425 mm

Khối lượng: 9 kg



Giá trên là giá đã bao gồm VAT

VI KHOÁNG DỒI DÀO NÂNG TẦM SỐNG KHỎE

- 1 vòi với 1 chế độ nước nguội
- 10 lõi lọc công nghệ Smax hoàn toàn mới
- Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1, 2, 3
Vận hành ổn định, bảo vệ tối đa màng RO
- Màng lọc RO 100 GPD sản xuất tại Mỹ
Công suất lọc tới 20 L/h
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0
Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe



Giá niêm yết

8.030.000 VNĐ

Kích thước: 280 x 212 x 410 mm

Khối lượng: 9 kg



* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
** Áp dụng cho các linh kiện điện, chỉ tiết theo chính sách bảo hành.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

ĐÃ CÓ MẶT TẠI

Hơn **50** QUỐC GIA
TRÊN THẾ GIỚI

