

# KAROFI®

## ĐẠT QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 6-1:2010/BYT VÀ TIÊU CHUẨN HOA KỲ NSF/ANSI 58



KAROFI ĐẠT CHỨNG NHẬN CAO CẤP CỦA MỸ CHO NƯỚC ẨM-ƯỞNG (NSF), AN TOÀN SỨC KHỎE VỚI:

- HỆ LƯỚI LỌC THỎ SMAX HIỆN ĐẠI
- Màng lọc RO sản xuất tại Mỹ
- Hệ lõi chức năng nguyên khối vô trùng SMAX HP62...



KAE-S86 Pro



KAE-S88 Promax



NHÓM MÁY HYDRO-ION KIỀM

KAE-S18



Quét mã để biết thêm thông tin

Website: karofi.com  
Hotline: 1900 6418

# AN TÂM SỐNG KHỎE VỚI HỆ LỖI SMAX PRO V THẾ HỆ MỚI

TIẾT KIỆM ĐẾN 50% TỔNG CHI PHÍ THAY LỖI - GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC\*

## SMAX PRO V

CÔNG NGHỆ  
**SMART  
CONNECT**  
ĐỘC QUYỀN

2 GIOẰNG KẾT NỐI  
CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA

GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC\*  
NHỜ CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC

CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC

GẤP 3 DIỆN TÍCH TIẾP XÚC\*  
NHỜ CẤU TRÚC RẼ QUẠT

THAN HOẠT TÍNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHỬ MÙI\*  
NHỜ THAN HOẠT TÍNH

## MÀNG RO SẢN XUẤT TẠI MỸ



- ✓ Loại bỏ tối đa virus, vi khuẩn, arsen, amip, kim loại nặng
- ✓ Lõi đúc nguyên khối, hạn chế rò rỉ
- ✓ Thiết kế thông minh, dễ dàng kết nối

## HỆ THỐNG HP 6 HIỆU SUẤT CAO



- ✓ Lưu lượng nước đầu ra mạnh mẽ\*\*\*
- ✓ Giàu vi khoáng có lợi
- ✓ Hệ lõi đúc nguyên khối, chống tái nhiễm khuẩn

\* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.  
\*\*\* Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.



**GẤP 2 HIỆU SUẤT  
GẤP 3 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỀM & KHOÁNG CHẤT\*\*\*  
NÓNG NHANH LẠNH SÂU**



**Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 7 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim**

Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 5 tấm tạo nước Hydro-ion kiềm với 3 mức pH khác nhau đa dạng nhu cầu sử dụng.

**Công nghệ thông minh Aiotec**

Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

**Thiết kế màng và lõi chức năng mới**

Dễ dàng thay thế, hạn chế rò rỉ

**Hệ thống 12+1 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.**

**Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V1-2-3\***

Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

**Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ:**

Công suất lọc lên đến 20 L/h

**Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus:**

Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiềm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.

**Lõi Bi-Mineral Plus:**

Gia tăng dồi dào khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức mạnh bộ điện phân Alkaline Direk.

Chế độ nước	Nóng	Hydro-ion kiềm lạnh Block	Hydro-ion kiềm	Nước kiềm	Giá niêm yết
-------------	------	---------------------------	----------------	-----------	--------------

Nhiệt độ	45-75-99°C	8-10°C	-	3 mức pH ~ 8.5 - 9.0 - 9.5	<b>39.490.000 VNĐ</b>
Dung tích	Không giới hạn	2 lít	5 lít (Bình áp)		



Kích thước: 320 x 415 x 990 mm  
Khối lượng: 35 kg

**GẤP 2 HIỆU SUẤT - 3 MỨC KIỀM  
5 TẤM ĐIỆN CỰC TITAN PHỦ BẠCH KIM - 6 CHẾ ĐỘ NƯỚC**

Chế độ nước	Nóng	Hydro-ion kiềm lạnh Block	Hydro-ion kiềm	Nước kiềm
Nhiệt độ	85-95°C	8-10°C	-	3 mức pH ~ 8.5-9.0-9.5
Dung tích	2 lít	2 lít	5 lít (Bình áp)	

Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 5 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim: Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 3 tấm – tạo nước Hydro-ion kiềm với 3 mức pH khác nhau.

Công nghệ thông minh Aiotec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

6 chế độ nước: Nóng – lạnh Hydro-ion kiềm – 3 mức pH ~8.5 - 9.0 - 9.5 – Hydro-ion kiềm nguội.

Hệ thống 12+1 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus: Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiềm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.

Lõi Bi-Mineral Plus: Gia tăng dồi dào khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức mạnh bộ điện phân Alkaline Direk.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



**GẤP 2 HIỆU SUẤT  
GẤP 3 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỀM & KHOÁNG CHẤT\*\*\*  
NÓNG NHANH LẠNH SÂU**

Chế độ nước	Nóng	Hydro - ion kiềm lạnh Block	Hydro-ion kiềm
Nhiệt độ	85-95°C	8-10°C	-
Dung tích	2 lít	2 lít	5 lít (Bình áp)

Công nghệ điện phân Hydro-ion: 2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Công nghệ thông minh Aiotec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

3 chế độ nước: Nóng – lạnh Hydro-ion kiềm – Hydro-ion kiềm nguội.

Hệ thống 12 lõi lọc công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiềm: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng dồi dào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



Giá niêm yết  
**32.990.000 VNĐ**

Kích thước: 320 x 415 x 990 mm  
Khối lượng: 35 kg



Giá niêm yết  
**29.590.000 VNĐ**

Kích thước: 320 x 415 x 990 mm  
Khối lượng: 34 kg



Giá trên là giá đã bao gồm VAT

\* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.  
\*\* Áp dụng cho các linh kiện điện, chỉ tiết theo chính sách bảo hành.  
\*\*\* Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

**GẤP 2 HIỆU SUẤT – 3 MỨC KIỂM  
5 TẮM ĐIỆN CỰC TITAN PHỦ BẠCH KIM – 4 CHẾ ĐỘ NƯỚC**

Chế độ nước	Hydro - ion kiềm	Nước kiềm
	pH 8.0-9.0	3 mức pH ~8.5-9.0-9.5

Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 5 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim: Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 3 tấm – tạo nước Hydro-ion kiềm với 3 mức pH khác nhau.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

4 chế độ nước: Hydro-ion kiềm – 3 mức pH ~8.5 - 9.0 - 9.5.

Hệ thống 12+1 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus: Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiềm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.

Lõi Bi-Mineral Plus: Gia tăng dồi dào khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức mạnh bộ điện phân Alkaline Direk.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



*Giá niêm yết*  
**27.490.000 VNĐ**

Kích thước:  
320 x 415 x 990 mm  
Khối lượng: 28 kg



**GẤP 2 HIỆU SUẤT  
GẤP 3 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM & KHOÁNG CHẤT\*\*\***

Chế độ nước	Nguội	Hydro-ion kiềm
Nhiệt độ	-	-
Dung tích	5 lít (Bình áp)	5 lít (Bình áp)

Công nghệ điện phân Hydro-ion: 2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

Hệ thống 12 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiềm: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng dồi dào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



*Giá niêm yết*  
**24.090.000 VNĐ**

Kích thước:  
320 x 415 x 990 mm  
Khối lượng: 26 kg



**GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM KHOÁNG CHẤT\*\*\*  
AN TÂM SỐNG KHỎE**

Tương thích với mọi loại máy lọc nước RO có bình áp.

Tích hợp công nghệ điện phân Hydro-ion: 2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen, ion kiềm.

Màn hình cảm ứng dễ dàng lấy nước với 2 chế độ: Nước Hydro-ion kiềm và nước Hydrogen.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

Hệ thống 6+1 lõi lọc mạnh mẽ.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 ION: Bổ sung gấp 3 Hydro-ion kiềm, tăng cường khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.



*Giá niêm yết*  
**10.990.000 VNĐ**

Kích thước:  
323 x 186 x 373 mm  
Khối lượng: 7 kg



**GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM KHOÁNG CHẤT\*\*\*  
3 MỨC KIỂM - AN TÂM SỐNG KHỎE**

Chế độ nước	RO	Hydro-ion kiềm
	5 lít (Bình áp)	3 mức pH ~8.5-9.0-9.5

Tương thích với mọi loại máy lọc nước RO có bình áp.

Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 5 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim: Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 3 tấm – tạo nước Hydro-ion kiềm với 3 mức pH khác nhau.

Màn hình cảm ứng dễ dàng lấy nước, đa dạng sự lựa chọn với 4 chế độ: nước RO – 3 mức pH ~8.5-9.0-9.5.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

Lõi Bi-Mineral: Bổ sung dồi dào khoáng chất và giúp tăng sức mạnh của bộ điện phân Alkaline Direk.

Lõi chức năng T33-GAC: Tăng hiệu quả khử màu, mùi; giúp ổn định vị ngọt tự nhiên trong nước.



*Giá niêm yết*  
**31.890.000 VNĐ**

Kích thước:  
323 x 186 x 373 mm  
Khối lượng: 8 kg



**GẤP 2 HIỆU SUẤT  
GẤP 4 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỀM\*\*\*  
NÓNG NHANH LẠNH SÂU**

- Công nghệ làm lạnh Zitek 4.2 Block kết hợp với bình lạnh Smax dung tích 2L và 2 lớp tản nhiệt, lạnh nhanh lạnh sâu siêu tốc.
- Công nghệ AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát chất lượng nước từ xa trên điện thoại thông minh.
- Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

- Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.
- 12 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & 2 lõi Nano Hydro-ion kiềm và Hydro-ion kiềm: Bổ sung dồi dào Hydro-ion kiềm và khoáng chất



Chế độ nước	Nóng	Ngủ	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít (Bình áp)	2 lít

Giá niêm yết

**19.350.000 VNĐ**



Kích thước: 320 x 415 x 990 mm  
 Khối lượng: 34 kg

**GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 2 KHOÁNG CHẤT\*\*\*  
NÓNG NHANH LẠNH SÂU**

Chế độ nước	Nóng	Ngủ	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít (Bình áp)	1 lít

Công nghệ AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát chất lượng nước từ xa trên điện thoại thông minh

Công nghệ làm lạnh máy nén hiệu suất cao Zitek 4.0 lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

12 lõi lọc mạnh mẽ, công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0, lõi Nano Hydro-ion kiềm & T33 Nano Plus: Bổ sung vi khoáng, tăng cường Hydro-ion kiềm và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn.



MỚI

**GẤP 2 HIỆU SUẤT  
GẤP 2 LỖI KHOÁNG\*\*\***

Công nghệ AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát chất lượng nước từ xa trên điện thoại thông minh

12 lõi lọc mạnh mẽ, công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng, chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.

2 lõi chức năng Nano Hydro-ion kiềm và T33 Nano Plus: Ổn định vị ngon ngọt tự nhiên, tăng cường Hydro-ion kiềm.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế dễ dàng, nhanh chóng



MỚI

Giá niêm yết

**16.160.000 VNĐ**

Kích thước: 320 x 415 x 990 mm  
 Khối lượng: 31 kg



Giá niêm yết

**11.320.000 VNĐ**

Kích thước: 320 x 415 x 990 mm  
 Khối lượng: 23 kg



## GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI KHOÁNG\*\*\* LẠNH NHANH LẠNH SÂU

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Công nghệ làm lạnh BLOCK bền bỉ cho nước lạnh sâu, lạnh nhanh đập tan cơn khát.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiểm: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng dồi dào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



Giá niêm yết

**15.510.000 VNĐ**

Kích thước:  
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 26,5 kg



## GẤP 2 HIỆU SUẤT ĐỈNH CAO NÓNG SẼN SÀNG - LẠNH SẼN KHOẢI

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Công nghệ làm lạnh BLOCK hiệu suất cao Zitek: Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Lõi Hydrogen Plus: Tăng hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước.



Giá niêm yết

**15.180.000 VNĐ**

Kích thước:  
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 32,5 kg



## LẠNH SÂU SIÊU TỐC TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Công nghệ làm lạnh BLOCK hiệu suất cao Zitek: Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Thêm 1 lõi chức năng Mineral Plus: Bổ sung dồi dào vi khoáng cần thiết cho cơ thể.



Giá niêm yết

**14.720.000 VNĐ**

Kích thước:  
310 x 380 x 960 mm

Khối lượng: 32,5 kg



## GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 2 LỖI KHOÁNG NÓNG NHANH LẠNH SÂU

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Công nghệ làm lạnh BLOCK hiệu suất cao Zitek: Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Lõi Hydrogen Plus: Tăng hàm lượng Hydrogen hoạt hóa trong nước.



Giá niêm yết

**14.630.000 VNĐ**

Kích thước:  
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 30,5 kg



## CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GẤP 2 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỀM\*\*\*

- **Công nghệ cảm ứng chống tràn**  
Tự động ngắt khi nước tràn
- **Công nghệ AioTec**  
Giám sát từ xa bằng điện thoại
- **Màng lọc RO 100 GPD**  
**sản xuất tại Mỹ:** Công suất lọc tới 20 L/h
- **10 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại**
- **Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\***  
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả hàng nhái
- **Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2:** Hỗ trợ nâng cao pH, bổ sung khoáng chất và tăng cường hàm lượng Hydrogen hoạt hóa trong nước

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	45-75-99°C	-	8-10°C
Dung tích	Không giới hạn	5 lít	2 lít



Giá niêm yết

**15.700.000 VNĐ**

Kích thước:  
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 33 kg

## CÔNG NGHỆ AIOTEC CẢM ỨNG HIỆN ĐẠI

- **Công nghệ AioTec**  
Giám sát từ xa bằng điện thoại
- **10 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại**
- **Màng lọc RO 100 GPD**  
**sản xuất tại Mỹ:** Công suất lọc tới 20 L/h
- **Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\***  
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả hàng nhái
- **Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2:** Hỗ trợ nâng cao pH, bổ sung khoáng chất và tăng cường hàm lượng Hydrogen hoạt hóa trong nước

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	1 lít	5 lít	2 lít



Giá niêm yết

**14.030.000 VNĐ**

Kích thước:  
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 33 kg

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH NGUỘI KAROFI

**KAD-M55**

**GẤP 2 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM\*\*\*  
ĐỒI ĐÀO KHOÁNG CHẤT - NÓNG NHANH LẠNH SÂU**

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	1 lít	5 lít	1 lít

10 lõi lọc công nghệ Smax thế hệ mới.

Công nghệ làm lạnh BLOCK với khả năng làm lạnh nhanh - lạnh sâu đúng ý, tiết kiệm đến 40% điện năng làm lạnh.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Hàn Quốc: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng đôi đào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



Giá niêm yết

**14.080.000 VNĐ**

Kích thước: 320 x 400 x 990 mm  
Khối lượng: 26 kg



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KAROFI

**KAH-D18**

**GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM\*\*\*  
NÓNG NGUỘI SẴN SẴNG**

Chế độ nước	Nóng	Ngũội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	2 lít	5 lít

2 chế độ nóng - nguội song hành.

11 lõi lọc công nghệ Smax thế hệ mới.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng đôi đào khoáng chất.

Bổ sung thêm 1 lõi Hydro-ion kiềm: Tăng cường hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Dễ dàng tháo lắp để tự thay thế ngay tại nhà.



Giá niêm yết

**10.890.000 VNĐ**

Kích thước: 320 x 400 x 990 mm  
Khối lượng: 21,5 kg



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KAROFI

**KAH-D15**

**NÓNG NGUỘI LIÊN KẾ  
SAY MÊ TẬN HƯỞNG**

Chế độ nước	Nóng	Ngũội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	1 lít	5 lít

2 chế độ nóng - nguội tiện lợi.


11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Bổ sung 1 lõi Mineral Plus: Tăng hàm lượng vi khoáng có lợi cho nước đầu ra.



Giá niêm yết

**10.450.000 VNĐ**

Kích thước: 320 x 400 x 990 mm  
Khối lượng: 26,5 kg



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KAROFI

**KAH-D10**

**NÓNG NGUỘI TỐI ƯU  
THOẢI MÁI TẬN HƯỞNG**

Chế độ nước	Nóng	Ngũội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	2 lít	5 lít

2 chế độ nóng - nguội tiện lợi.

10 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Duo bền bỉ, mạnh mẽ.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Cụm lõi chức năng nguyên khối HP 6.2: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng đôi đào khoáng chất.



Giá niêm yết

**9.890.000 VNĐ**

Kích thước: 310 x 380 x 960 mm  
Khối lượng: 26 kg



\* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.  
\*\* Áp dụng cho các linh kiện điện, chỉ tiết theo chính sách bảo hành.  
\*\*\* Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

MÁY LỌC NƯỚC RO KAROFI

KAQ-D36S

## LỌC SẠCH VƯỢT TRỘI TỐI CHUẨN AN TÂM

1 vòi chế độ nước nguội.

11 chế độ lõi lọc công nghệ Smax hoàn toàn mới.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Bổ sung thêm 1 lõi Hydro-ion kiểm: Tăng cường hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước.



Giá niêm yết

9.280.000 VNĐ

Kích thước:  
320 x 400 x 990 mm  
Khối lượng: 24 kg



MÁY LỌC NƯỚC RO KAROFI

KAQ-D36

## LỌC SẠCH AN TÂM TỐI ƯU CHI PHÍ

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

Hệ 10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Giá niêm yết

9.220.000 VNĐ

Kích thước:  
320 x 400 x 990 mm  
Khối lượng: 23 kg



MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẤM

KAQ-U98

## GẤP 2 HIỆU SUẤT - KIỂM SOÁT TOÀN DIỆN AN TÂM SỐNG KHỎE

Vòi LED thông minh thông báo chất lượng nước trực quan.

Công nghệ thông minh AioTec, kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Giá niêm yết

9.230.000 VNĐ

Kích thước:  
285 x 210 x 425 mm  
Khối lượng: 9 kg



MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẮM

**KAQ-U96 PRO**

## GẤP 2 HIỆU SUẤT THÊM NHIỀU HYDRO-ION KIỀM

Vòi LED thông minh thông báo chất lượng nước trực quan.

Công nghệ thông minh AiOTec, kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng HP 6.2 ION: Tăng cường hàm lượng Hydrogen, khoáng chất & hỗ trợ nâng cao pH cho nước đầu ra.



MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẮM KAROFI

**KAQ-U65**

## NHÂN ĐÔI HIỆU SUẤT AN TÂM SỐNG KHỎE

10 lõi lọc công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 3 diện tích tiếp xúc, gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe



Giá niêm yết

**9.020.000 VNĐ**

Kích thước:  
280 x 212 x 410 mm  
Khối lượng: 9 kg



Giá niêm yết

**8.160.000 VNĐ**

Kích thước:  
285 x 210 x 425 mm  
Khối lượng: 9 kg



MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẮM KAROFI

**KAQ-U05 PRO**

## VI KHOÁNG DỒI DÀO NÂNG TẦM SỐNG KHỎE

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

10 lõi lọc công nghệ Smax hoàn toàn mới.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD sản xuất tại Mỹ - công suất lọc tới 20l/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẮM KAROFI

**KAQ-U50K**

## GẤP 2 HIỆU SUẤT VI KHOÁNG VƯỢT TRỘI

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Hàn Quốc: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Giá niêm yết

**8.030.000 VNĐ**

Kích thước:  
280 x 212 x 410 mm  
Khối lượng: 9 kg



Giá niêm yết

**7.480.000 VNĐ**

Kích thước:  
280 x 212 x 410 mm  
Khối lượng: 9 kg



Giá trên là giá đã bao gồm VAT

\* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.  
\*\* Áp dụng cho các linh kiện điện, chi tiết theo chính sách bảo hành.  
\*\*\* Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

## NÓNG TỨC THÌ LẠNH BỀN BỈ

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

6 lõi lọc công nghệ Smax hoàn toàn mới.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3\*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Lõi chức năng T33- GAC & Nano Silver Plus: Ổn định vị ngon ngọt tự nhiên & chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.



Giá niêm yết

**11.770.000 VNĐ**

Kích thước:  
290 x 366 x 1106 mm  
Khối lượng: 28 kg

## THẢ GA NƯỚC LẠNH SẼNG KHOẢI CỰC MẠNH

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

Công nghệ hút bình êm ái.

Công nghệ làm lạnh Block bền bỉ, cho nước lạnh sâu, lạnh nhanh đập tan cơn khát.

3 chế độ nước với 3 vòi riêng biệt, giúp bạn thoải mái sử dụng tùy theo nhu cầu.

3 lõi chức năng bổ sung, dồi dào khoáng chất, chống tái nhiễm khuẩn, mang đến nguồn nước an toàn, yên tâm sử dụng.

Chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng chuyên nghiệp – tận tâm – chuẩn chuyên gia\*\*



Giá niêm yết

**9.880.000 VNĐ**

Kích thước:  
290 x 366 x 1106 mm  
Khối lượng: 19,5 kg

## NÓNG NHANH LẠNH SÂU NƯỚC NGON SẠCH KHUẨN

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

Công nghệ hút bình êm ái.

Công nghệ làm lạnh Block bền bỉ, cho nước lạnh sâu, lạnh nhanh đập tan cơn khát.

3 chế độ nước với 3 vòi riêng biệt, giúp bạn thoải mái sử dụng tùy theo nhu cầu.

Lõi chức năng Nano Silver Plus chống tái nhiễm khuẩn, mang đến nguồn nước an toàn, yên tâm sử dụng.

Chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng chuyên nghiệp – tận tâm – chuẩn chuyên gia\*\*



Giá niêm yết

**9.680.000 VNĐ**

Kích thước:  
290 x 366 x 1106 mm  
Khối lượng: 18,5 kg

## THIẾT KẾ TINH TẾ GIẢI PHÁP TIỆN LỢI

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

Công nghệ hút bình êm ái.

Công nghệ Block làm lạnh nhanh, lạnh sâu đúng ý.

3 chế độ nước với 3 vòi riêng biệt, giúp bạn thoải mái sử dụng tùy theo nhu cầu.

Lõi chức năng Nano Silver Plus chống tái nhiễm khuẩn, mang đến nguồn nước an toàn, yên tâm sử dụng.

Chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng chuyên nghiệp – tận tâm – chuẩn chuyên gia\*\*



Giá niêm yết

**8.770.000 VNĐ**

Kích thước:  
290 x 366 x 1106 mm  
Khối lượng: 18,5 kg

**KAROFI**<sup>®</sup>  
CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC  
Thấu hiểu - Chuyên sâu

**ĐÃ CÓ MẶT TẠI**

Hơn **50** QUỐC GIA  
TRÊN THẾ GIỚI



Quét mã  
để biết thêm thông tin

Website: [karofi.com](http://karofi.com)  
Hotline: 1900 6418