

KAROFI®

ĐẠT QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 6-1:2010/BYT VÀ TIÊU CHUẨN HOA KỲ NSF/ANSI 58



KAE-S86 Pro



KAE-S88 Promax



NHÓM MÁY
HYDRO-ION KIỀM

KAE-S18



Quét mã để biết thêm thông tin

Website: karofi.com
Hotline: 1900 6418

AN TÂM SỐNG KHỎE VỚI HỆ LỖI SMAX PRO V THẾ HỆ MỚI

TIẾT KIỆM ĐẾN 50% TỔNG CHI PHÍ THAY LỖI - GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*

SMAX PRO V

CÔNG NGHỆ SMART CONNECT ĐỘC QUYỀN
2 GIOẰNG KẾT NỐI CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA

GẤP 2 HIỆU QUẢ LỌC*
NHỜ CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC

CẤU TRÚC 2 LỚP LỌC

GẤP 3 DIỆN TÍCH TIẾP XÚC*
NHỜ CẤU TRÚC RẼ QUẠT

THAN HOẠT TÍNH
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHỬ MÙI*
NHỜ THAN HOẠT TÍNH

MÀNG RO SẢN XUẤT TẠI MỸ



- ✓ Loại bỏ tối đa virus, vi khuẩn, arsen, amip, kim loại nặng
- ✓ Lõi đúc nguyên khối, hạn chế rò rỉ
- ✓ Thiết kế thông minh, dễ dàng kết nối

HỆ THỐNG HP 6 HIỆU SUẤT CAO



- ✓ Lưu lượng nước đầu ra mạnh mẽ***
- ✓ Giàu vi khoáng có lợi
- ✓ Hệ lõi đúc nguyên khối, chống tái nhiễm khuẩn

* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.



**GẤP 2 HIỆU SUẤT
GẤP 3 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM & KHOÁNG CHẤT***
NÓNG NHANH LẠNH SÂU**



- **Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 7 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim**
Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 5 tấm tạo nước Hydro-ion kiểm với 3 mức pH khác nhau đa dạng nhu cầu sử dụng.
- **Công nghệ thông minh Aiotec**
Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.
- **Thiết kế màng và lõi chức năng mới**
Dễ dàng thay thế, hạn chế rò rỉ

- **Hệ thống 12+1 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.**
- **Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V1-2-3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.
- **Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ:**
Công suất lọc lên đến 20 L/h
- **Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus:**
Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiểm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.
- **Lõi Bi-Mineral Plus:**
Gia tăng dồi dào khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức mạnh bộ điện phân Alkaline Direk.

Chế độ nước	Nóng	Hydro-ion kiểm lạnh Block	Hydro-ion kiểm	Nước kiểm	Giá niêm yết
Nhiệt độ	45-75-99°C	8-10°C	-	3 mức pH ~ 8.5 - 9.0 - 9.5	39.490.000 VNĐ
Dung tích	Không giới hạn	2 lít	5 lít (Bình áp)		



Kích thước: 320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 35 kg

**GẤP 2 HIỆU SUẤT - 3 MỨC KIỂM
5 TẤM ĐIỆN CỰC TITAN PHỦ BẠCH KIM - 6 CHẾ ĐỘ NƯỚC**

Chế độ nước	Nóng	Hydro-ion kiểm lạnh Block	Hydro-ion kiểm	Nước kiểm
Nhiệt độ	85-95°C	8-10°C	-	3 mức pH - 8.5-9.0-9.5
Dung tích	2 lít	2 lít	5 lít (Bình áp)	

Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 5 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim: Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 3 tấm – tạo nước Hydro-ion kiểm với 3 mức pH khác nhau.

Công nghệ thông minh Aiotec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

6 chế độ nước: Nóng – lạnh Hydro-ion kiểm – 3 mức pH -8.5 - 9.0 - 9.5 – Hydro-ion kiểm nguội.

Hệ thống 12+1 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus: Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiểm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.

Lõi Bi-Mineral Plus: Gia tăng dồi dào khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức mạnh bộ điện phân Alkaline Direk.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



**GẤP 2 HIỆU SUẤT
GẤP 3 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM & KHOÁNG CHẤT***
NÓNG NHANH LẠNH SÂU**

Chế độ nước	Nóng	Hydro - ion kiểm lạnh Block	Hydro-ion kiểm
Nhiệt độ	85-95°C	8-10°C	-
Dung tích	2 lít	2 lít	5 lít (Bình áp)

Công nghệ điện phân Hydro-ion: 2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Công nghệ thông minh Aiotec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

3 chế độ nước: Nóng – lạnh Hydro-ion kiểm – Hydro-ion kiểm nguội.

Hệ thống 12 lõi lọc công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiểm: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiểm cùng dồi dào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



Giá niêm yết
32.990.000 VNĐ

Kích thước: 320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 35 kg



Giá niêm yết
29.590.000 VNĐ

Kích thước: 320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 34 kg



Giá trên là giá đã bao gồm VAT

* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
** Áp dụng cho các tình huống điện, chỉ tiết theo chính sách bảo hành.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

GẤP 2 HIỆU SUẤT – 3 MỨC KIỂM 5 TẤM ĐIỆN CỰC TITAN PHỦ BẠCH KIM – 4 CHẾ ĐỘ NƯỚC

Chế độ nước

Hydro - ion kiềm

Nước kiềm

pH 8.0-9.0

3 mức pH -8.5-9.0-9.5

Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 5 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim: Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 3 tấm – tạo nước Hydro-ion kiềm với 3 mức pH khác nhau.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

4 chế độ nước: Hydro-ion kiềm – 3 mức pH -8.5 - 9.0 - 9.5.

Hệ thống 12+1 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi T33 Nano Plus: Tăng khả năng ổn định vị ngọt tự nhiên, bổ sung Hydro-ion kiềm, khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.

Lõi Bi-Mineral Plus: Gia tăng dồi dào khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức mạnh bộ điện phân Alkaline Direk.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



MỚI

Giá niêm yết

27.490.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 28 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT GẤP 3 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM & KHOÁNG CHẤT***

Chế độ nước

Ngọt

Hydro-ion kiềm

Nhiệt độ

-

-

Dung tích 5 lít (Bình áp)

5 lít (Bình áp)

Công nghệ điện phân Hydro-ion: 2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

Hệ thống 12 lõi lọc thế hệ mới – hiệu suất cao.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiềm: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng dồi dào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



MỚI

Giá niêm yết

24.090.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm

Khối lượng: 26 kg



GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM KHOÁNG CHẤT*** AN TÂM SỐNG KHỎE

Tương thích với mọi loại máy lọc nước RO có bình áp.

Tích hợp công nghệ điện phân Hydro-ion: 2 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim quý hiếm mang đến nguồn nước giàu Hydrogen, ion kiềm.

Màn hình cảm ứng dễ dàng lấy nước với 2 chế độ: Nước Hydro-ion kiềm và nước Hydrogen.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

Hệ thống 6+1 lõi lọc mạnh mẽ.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 ION: Bổ sung gấp 3 Hydro-ion kiềm, tăng cường khoáng chất và chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.



MỚI

Giá niêm yết

10.990.000 VNĐ

Kích thước:
373 x 323 x 186 mm

Khối lượng: 7 kg



GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM KHOÁNG CHẤT*** 3 MỨC KIỂM - AN TÂM SỐNG KHỎE

Chế độ nước

RO

Hydro-ion kiềm

5 lít (Bình áp)

3 mức pH
- 8.5-9.0-9.5

Tương thích với mọi loại máy lọc nước RO có bình áp.

Tích hợp 2 công nghệ điện phân sử dụng 5 tấm điện cực Titan mạ Bạch Kim: Hydro-ion 2 tấm và Alkaline Direk 3 tấm – tạo nước Hydro-ion kiềm với 3 mức pH khác nhau.

Màn hình cảm ứng dễ dàng lấy nước, đa dạng sự lựa chọn với 4 chế độ: nước RO – 3 mức pH -8.5-9.0-9.5.

Công nghệ thông minh AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

Lõi Bi-Mineral: Bổ sung dồi dào khoáng chất và giúp tăng sức mạnh của bộ điện phân Alkaline Direk.

Lõi chức năng T33-GAC: Tăng hiệu quả khử màu, mùi; giúp ổn định vị ngọt tự nhiên trong nước.



MỚI

Giá niêm yết

31.890.000 VNĐ

Kích thước:
373 x 323 x 186 mm

Khối lượng: 8 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT GẤP 4 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM*** NÓNG NHANH LẠNH SÂU

- Công nghệ làm lạnh Zitek 4.2 Block kết hợp với bình lạnh Smax dung tích 2L và 2 lớp tản nhiệt, lạnh nhanh lạnh sâu siêu tốc.
- Công nghệ AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát chất lượng nước từ xa trên điện thoại thông minh.
- Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

- Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.
- 12 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại
- Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & 2 lõi Nano Hydro-ion kiểm và Hydro-ion kiểm: Bổ sung dồi dào Hydro-ion kiểm và khoáng chất



Chế độ nước	Nóng	Ngủ	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít (Bình áp)	2 lít

Giá niêm yết

19.350.000 VNĐ



Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 34 kg

GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 2 KHOÁNG CHẤT*** NÓNG NHANH LẠNH SÂU

Chế độ nước	Nóng	Ngủ	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít (Bình áp)	1 lít

Công nghệ AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát chất lượng nước từ xa trên điện thoại thông minh

Công nghệ làm lạnh máy nén hiệu suất cao Zitek 4.0 lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

12 lõi lọc mạnh mẽ, công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0, lõi Nano Hydro-ion kiểm & T33 Nano Plus: Bổ sung vi khoáng, tăng cường Hydro-ion kiểm và hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn.



MỚI

Giá niêm yết

16.160.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 31 kg



Giá trên là giá đã bao gồm VAT

GẤP 2 HIỆU SUẤT GẤP 2 LỖI KHOÁNG***

Công nghệ AioTec: Kiểm soát chủ động, giám sát chất lượng nước từ xa trên điện thoại thông minh

12 lõi lọc mạnh mẽ, công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng, chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.

2 lõi chức năng Nano Hydro-ion kiểm và T33 Nano Plus: Ổn định vị ngon ngọt tự nhiên, tăng cường Hydro-ion kiểm.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế dễ dàng, nhanh chóng



MỚI

Giá niêm yết

11.320.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 415 x 990 mm
Khối lượng: 23 kg



* So với hệ lõi Karofi Smax Duo, được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.
** Áp dụng cho các tình huống điện, chi tiết theo chính sách bảo hành.
*** Theo báo cáo chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen.

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GẤP 2 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỀM***

- **Công nghệ cảm ứng chống tràn**
Tự động ngắt khi nước tràn
- **Công nghệ AioTec**
Giám sát từ xa bằng điện thoại
- **Màng lọc RO 100 GPD**
sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc tới 20 L/h
- **10 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại**
- **Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả hàng nhái
- **Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2:** Hỗ trợ nâng cao pH, bổ sung khoáng chất và tăng cường hàm lượng Hydrogen hoạt hóa trong nước

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	45-75-99°C	-	8-10°C
Dung tích	Không giới hạn	5 lít	2 lít



Giá niêm yết

15.700.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 33 kg

CÔNG NGHỆ AIOTEC CẢM ỨNG HIỆN ĐẠI

- **Công nghệ AioTec**
Giám sát từ xa bằng điện thoại
- **10 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại**
- **Màng lọc RO 100 GPD**
sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc tới 20 L/h
- **Hệ lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3***
Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả hàng nhái
- **Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2:** Hỗ trợ nâng cao pH, bổ sung khoáng chất và tăng cường hàm lượng Hydrogen hoạt hóa trong nước

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	1 lít	5 lít	2 lít



Giá niêm yết

14.030.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm

Khối lượng: 33 kg

GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI KHOÁNG*** LẠNH NHANH LẠNH SÂU

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Công nghệ làm lạnh BLOCK bền bỉ cho nước lạnh sâu, lạnh nhanh đập tan cơn khát.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2 & lõi Hydro-ion kiểm: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiểm cùng dồi dào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



Giá niêm yết

15.510.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 26,5 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT ĐỈNH CAO NÓNG SẼN SÀNG - LẠNH SẼN KHOÁI

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Công nghệ làm lạnh BLOCK hiệu suất cao Zitek: Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Lõi Hydrogen Plus: Tăng hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước.



Giá niêm yết

15.180.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 32,5 kg



LẠNH SÂU SIÊU TỐC TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Công nghệ làm lạnh BLOCK hiệu suất cao Zitek: Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Thêm 1 lõi chức năng Mineral Plus: Bổ sung dồi dào vi khoáng cần thiết cho cơ thể.



Giá niêm yết

14.720.000 VNĐ

Kích thước:
310 x 380 x 960 mm
Khối lượng: 32,5 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 2 LỖI KHOÁNG NÓNG NHANH LẠNH SÂU

Chế độ nước	Nóng	Ngũội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	2 lít	5 lít	1 lít

Công nghệ làm lạnh BLOCK hiệu suất cao Zitek: Lạnh sâu siêu tốc, tiết kiệm điện năng.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Lõi Hydrogen Plus: Tăng hàm lượng Hydrogen hoạt hóa trong nước.



Giá niêm yết

14.630.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 30,5 kg



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH NGUỘI KAROFI

KAD-M55

GẤP 2 LỖI BỔ SUNG HYDRO-ION KIỂM ĐỒI ĐÀO KHOÁNG CHẤT - NÓNG NHANH LẠNH SÂU

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-10°C
Dung tích	1 lít	5 lít	1 lít

10 lõi lọc công nghệ Smax thế hệ mới.

Công nghệ làm lạnh BLOCK với khả năng làm lạnh nhanh - lạnh sâu đúng ý, tiết kiệm đến 40% điện năng làm lạnh.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Hàn Quốc: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng đối đào khoáng chất.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Thay thế cực đơn giản chỉ với 1 thao tác.



Giá niêm yết

14.080.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 26 kg



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KAROFI

KAH-D18

GẤP 2 HIỆU SUẤT - GẤP 3 LỖI HYDRO-ION KIỂM NÓNG NGUỘI SẴN SÀNG

Chế độ nước	Nóng	Nguội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	2 lít	5 lít

2 chế độ nóng - nguội song hành.

11 lõi lọc công nghệ Smax thế hệ mới.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng đối đào khoáng chất.

Bổ sung thêm 1 lõi Hydro-ion kiềm: Tăng cường hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước.

Thiết kế màng và lõi chức năng mới: Dễ dàng tháo lắp để tự thay thế ngay tại nhà.



Giá niêm yết

10.890.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 21,5 kg



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KAROFI

KAH-D15

NÓNG NGUỘI LIỀN KẾ SAY MÊ TẬN HƯỞNG

Chế độ nước	Nóng	Nguội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	1 lít	5 lít

2 chế độ nóng - nguội tiện lợi.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Bổ sung 1 lõi Mineral Plus: Tăng hàm lượng vi khoáng có lợi cho nước đầu ra.



Giá niêm yết

10.450.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 26,5 kg



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KAROFI

KAH-D10

NÓNG NGUỘI TỐI ƯU THOẢI MÁI TẬN HƯỞNG

Chế độ nước	Nóng	Nguội
Nhiệt độ	85-95°C	-
Dung tích	2 lít	5 lít

2 chế độ nóng - nguội tiện lợi.

10 lõi lọc công nghệ Smax hiện đại.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Duo bền bỉ, mạnh mẽ.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Cụm lõi chức năng nguyên khối HP 6.2: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng đối đào khoáng chất.



Giá niêm yết

9.890.000 VNĐ

Kích thước:
310 x 380 x 960 mm
Khối lượng: 26 kg



LỌC SẠCH VƯỢT TRỘI TỐT CHUẨN AN TÂM

1 vòi chế độ nước nguội.

11 chế độ lõi lọc công nghệ Smax hoàn toàn mới.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Bổ sung thêm 1 lõi Hydro-ion kiềm: Tăng cường hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước.



Giá niêm yết

9.280.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 24 kg



LỌC SẠCH AN TÂM TỐI ƯU CHI PHÍ

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

Hệ 10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Giá niêm yết

9.220.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 23 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT GẤP 2 LỖI BỔ SUNG KHOÁNG, HYDROGEN***

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

11 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Lõi Hydrogen Plus: Tăng hàm lượng Hydrogen hòa tan trong nước tốt cho sức khỏe.



Giá niêm yết

9.010.000 VNĐ

Kích thước:
320 x 400 x 990 mm
Khối lượng: 20,5 kg



NHÂN ĐÔI HIỆU SUẤT AN TÂM SỐNG KHỎE

10 lõi lọc công nghệ Smax mạnh mẽ, bền bỉ

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 3 diện tích tiếp xúc, gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe



Giá niêm yết

8.160.000 VNĐ

Kích thước:
285 x 210 x 425 mm
Khối lượng: 9 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT - KIỂM SOÁT TOÀN DIỆN AN TÂM SỐNG KHỎE

Vòi LED thông minh thông báo chất lượng nước trực quan.

Công nghệ thông minh AioTec, kiểm soát chủ động, giám sát từ xa bằng điện thoại.

10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Giá niêm yết

9.230.000 VNĐ

Kích thước:
285 x 210 x 425 mm

Khối lượng: 9 kg



GẤP 2 LỖI BỔ SUNG HYDROGEN *** GẤP 2 HIỆU SUẤT - CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

Vòi LED thông minh thông báo chất lượng nước trực quan.

Công nghệ AioTec kiểm soát chủ động, giám sát từ xa trên điện thoại.

10 lõi lọc công nghệ Smax mạnh mẽ.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 20 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.2: Sử dụng công nghệ 3in1 bổ sung Hydrogen, ion kiềm cùng dồi dào khoáng chất.



Giá niêm yết

8.800.000 VNĐ

Kích thước:
212 x 280 x 410 mm

Khối lượng: 8 kg



VI KHOÁNG DỒI DÀO NÂNG TẦM SỐNG KHỎE

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

10 lõi lọc công nghệ Smax hoàn toàn mới.

Hệ lõi lọc thô Smax Pro V*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả hàng nhái.

Màng lọc RO 100 GPD sản xuất tại Mỹ - công suất lọc tới 20l/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Giá niêm yết

8.030.000 VNĐ

Kích thước:
212 x 280 x 410 mm

Khối lượng: 9 kg



GẤP 2 HIỆU SUẤT VI KHOÁNG VƯỢT TRỘI

1 vòi với 1 chế độ nước nguội.

10 lõi lọc công nghệ Smax hiệu suất cao.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Hàn Quốc: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Hệ lõi chức năng nguyên khối HP 6.0: Bổ sung vi khoáng và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Giá niêm yết

7.480.000 VNĐ

Kích thước:
212 x 280 x 410 mm

Khối lượng: 9 kg



NÓNG TỨC THÌ LẠNH BỀN BỈ

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

6 lõi lọc công nghệ Smax hoàn toàn mới.

Hệ 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1-2-3*: Gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, chống hàng giả, hàng nhái.

Màng RO 50 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ: Công suất lọc lên đến 10 L/h.

Lõi chức năng T33- GAC & Nano Silver Plus: Ổn định vị ngon ngọt tự nhiên & chống tái nhiễm khuẩn cho nước đầu ra.



Giá niêm yết

11.770.000 VNĐ

Kích thước:
290 x 366 x 1106 mm
Khối lượng: 28 kg

THẢ GA NƯỚC LẠNH SẼNG KHOẢI CỰC MẠNH

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

Công nghệ hút bình êm ái.

Công nghệ làm lạnh Block bền bỉ, cho nước lạnh sâu, lạnh nhanh đập tan cơn khát.

3 chế độ nước với 3 vòi riêng biệt, giúp bạn thoải mái sử dụng tùy theo nhu cầu.

3 lõi chức năng bổ sung, đổi dào khoáng chất, chống tái nhiễm khuẩn, mang đến nguồn nước an toàn, yên tâm sử dụng.

Chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng chuyên nghiệp - tận tâm - chuẩn chuyên gia**



Giá niêm yết

9.880.000 VNĐ

Kích thước:
290 x 366 x 1106 mm
Khối lượng: 19,5 kg

NÓNG NHANH LẠNH SÂU NƯỚC NGON SẠCH KHUẨN

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

Công nghệ hút bình êm ái.

Công nghệ làm lạnh Block bền bỉ, cho nước lạnh sâu, lạnh nhanh đập tan cơn khát.

3 chế độ nước với 3 vòi riêng biệt, giúp bạn thoải mái sử dụng tùy theo nhu cầu.

Lõi chức năng Nano Silver Plus chống tái nhiễm khuẩn, mang đến nguồn nước an toàn, yên tâm sử dụng.

Chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng chuyên nghiệp - tận tâm - chuẩn chuyên gia**



Giá niêm yết

9.680.000 VNĐ

Kích thước:
290 x 366 x 1106 mm
Khối lượng: 18,5 kg

THIẾT KẾ TINH TẾ GIẢI PHÁP TIỆN LỢI

Chế độ nước	Nóng	Nguội	Lạnh Block
Nhiệt độ	85-95°C	-	8-12°C
Dung tích	1 lít	5 lít	5 lít

Công nghệ hút bình êm ái.

Công nghệ Block làm lạnh nhanh, lạnh sâu đúng ý.

3 chế độ nước với 3 vòi riêng biệt, giúp bạn thoải mái sử dụng tùy theo nhu cầu.

Lõi chức năng Nano Silver Plus chống tái nhiễm khuẩn, mang đến nguồn nước an toàn, yên tâm sử dụng.

Chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng chuyên nghiệp - tận tâm - chuẩn chuyên gia**



Giá niêm yết


8.770.000 VNĐ

Kích thước:
290 x 366 x 1106 mm
Khối lượng: 18,5 kg

KAROFI[®]
CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC
Thấu hiểu - Chuyên sâu

ĐÃ CÓ MẶT TẠI

Hơn **50** QUỐC GIA
TRÊN THẾ GIỚI



Quét mã
để biết thêm thông tin

Website: karofi.com
Hotline: 1900 6418