

KAROFI®

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CAO CẤP



AN TÂM

Vẻ đẹp da tóc

SAU SPA



TRUYỀN THỐNG: NHÀ PHỐ



CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN



SIÊU CAO CẤP: VILLA, BIỆT PHÙ, LẦU ĐÀI



ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP



Tại sao chọn

Lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi?



Vẻ đẹp da-tóc sau Spa về là vẻ đẹp rạng ngời thể hiện sự tự tin của mỗi chúng ta, nhưng lại khá ngăn ngại vì tắm gội bằng nước có Clo và nước cứng ở nhà sẽ làm mất đi hiệu quả của những liệu trình Spa đắt tiền mà chúng ta cố gắng gìn giữ.

Lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi với công nghệ Max Pro hiện đại từ chuyên gia lọc nước giúp: Loại bỏ Clo và làm mềm nước cứng hiệu quả để khi chúng ta tắm gội, các dưỡng chất chăm da-tóc từ Spa vẫn còn, giúp da giữ được độ ẩm tự nhiên, tóc duy trì độ mềm mượt.

Lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi: AN TÂM VỀ ĐẸP DA-TÓC SAU SPA, để chúng ta luôn tự tin và rạng rỡ.



06 CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO LỌC TỔNG TRUNG TÂM CAO CẤP KAROFI




01 CÔNG NGHỆ Max Clean

Sử dụng đa tầng vật liệu lọc giúp hấp phụ Clo dư, xử lý kim loại nặng, loại bỏ màu – mùi – vị và các chất độc hại.

02 CÔNG NGHỆ Max Soft

Làm mềm nước cứng, loại bỏ Ca^{2+} , Mg^{2+} trong nước bằng cơ chế Ion Exchange, giúp an tâm vệ đẹp da – tóc.

03 CÔNG NGHỆ Max Salt



04 CÔNG NGHỆ Max Pure

Tự động súc rửa và hoàn nguyên vật liệu lọc, giúp tăng cường tuổi thọ và khả năng vận hành thiết bị, đảm bảo nguồn nước đầu ra luôn sạch.

05 CÔNG NGHỆ Max Aseptic

Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế các tác nhân có hại trong nước.

06 CÔNG NGHỆ Max Safe

Tính năng thông minh tự động tắt màn hình sau 4 phút khi không có thao tác sử dụng.



TÍNH NĂNG / CÔNG NGHỆ NÂNG CAO Ở MỘT SỐ SẢN PHẨM



Cột lọc INOX 304 với khả năng chịu lực cao, an toàn bền bỉ.



Tủ nguyên khối bảo vệ hệ lọc ở mọi môi trường, bền bỉ với thời gian.



Van ByPass cung cấp 2 chế độ nước đầu ra: nước qua hệ lọc và không qua hệ lọc, giúp tiết kiệm và thuận tiện trong quá trình sử dụng.



Công nghệ AiOTec: Theo dõi, kiểm soát chất lượng nước và khả năng vận hành của hệ thống.



CHUYÊN GIA LỘC TỔNG - 4 CẤP LỘC SẠCH
AN TÂM DA - TÓC

KTF - 888



LỰA CHỌN HOÀN HẢO *cho*
KHÔNG GIAN VILLA, BIỆT PHỦ, LÂU ĐÀI

WHF - E666





KAROFI KTF - 888

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH AN TÂM DA - TÓC



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc
4 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn, tạp chất;
xử lý màu - mùi - vị & kim loại nặng có trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi
thông minh. An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation,
tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế
các tác nhân có hại trong nước

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu,
mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý
nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie...
An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm | 3 Hút muối |
| 4 Rửa xuôi cột làm mềm | 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



CÔNG NGHỆ **MAXSafe**

Tự động khóa màn hình sau
4 phút không có thao tác



KAROFI WHF - E666

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH AN TÂM DA - TÓC



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc
4 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn, tạp chất;
xử lý màu - mùi - vị & kim loại nặng có trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi
thông minh. An tâm nước sạch




Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation,
tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế
các tác nhân có hại trong nước

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu,
mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý
nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie...
An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm | 3 Hút muối |
| 4 Rửa xuôi cột làm mềm | 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



CÔNG NGHỆ **MAXSafe**

Tự động khóa màn hình sau
4 phút không có thao tác



CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC
2 LẦN LỌC SẠCH

KTF - P02



LỰA CHỌN HOÀN HẢO
cho CHUNG CƯ CAO CẤP

KTF - P01





KAROFI KTF - P02

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC

2 LẦN LỌC SẠCH



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc
3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn, tạp chất,
xử lý màu - mùi - vị lạ



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi
thông minh. An tâm nước sạch




Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation,
tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Cung cấp 2 chế độ nước đầu ra: nước qua
hệ lọc và không qua hệ lọc, giúp tiết kiệm
và thuận tiện trong quá trình sử dụng

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA

MAXPro



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO

MAXClean

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC

MAXSoft

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie...
An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI

MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Rửa ngược bộ lọc | 2 | Rửa ngược cột làm mềm | 3 | Hút muối |
| 4 | Rửa xuôi cột làm mềm | 5 | Rửa xuôi bộ lọc | 6 | Xả nước vào thùng muối |



MÀN HÌNH LCD HIỆN ĐẠI



KAROFI KTF - P01

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG AN TÂM DA - TÓC



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Phù hợp không gian chung cư,
nhà phố diện tích nhỏ & vừa



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc
2 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn, tạp chất,
xử lý màu - mùi - vị lạ



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi
thông minh. An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation,
tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Cung cấp 2 chế độ nước đầu ra: nước qua
hệ lọc và không qua hệ lọc, giúp tiết kiệm
và thuận tiện trong quá trình sử dụng

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**


CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu,
mùi vị và các chất oxy hóa...

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie...
An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN



CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm | 3 Hút muối |
| 4 Rửa xuôi cột làm mềm | 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



THIẾT KẾ NHỎ GỌN TINH TẾ

425mm

273mm

420mm



5 CẤP LỌC SẠCH - AN TÂM DA - TÓC
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

KTF - 662 AIO



KST - 79



KTF - 552



LỰA CHỌN HOÀN HẢO *cho* KHÔNG GIAN VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN





KAROFI KTF - 662 AIO

5 CẤP LỌC SẠCH - AN TÂM DA - TÓC
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Kiểm soát chất lượng nước
toàn diện trên điện thoại



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc
5 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn, tạp chất;
xử lý màu - mùi - vị & kim loại nặng có trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi
thông minh. An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation,
tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế
các tác nhân có hại trong nước



CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**




KHẢ NĂNG LOẠI BỎ SẮT
TỐI ĐA

Hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ
màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC
MAXClean

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi,
Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ -
hiệu suất thiết bị



BỘ LỌC TINH

Xử lý lọc tinh sau khi đã loại bỏ tạp chất

MÀNG LỌC UF

Loại bỏ vi khuẩn và các chất độc hại có
kích thước lớn hơn 0.01 micron

ĐÈN UV

Hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn, virus chịu nhiệt
như E.coli và Coliform. Đảm bảo nguồn
nước sạch, an toàn

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI
MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm |
| 3 Hút muối | 4 Rửa xuôi cột làm mềm |
| 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



CÔNG NGHỆ
MAXSafe

Tự động khóa màn hình sau
4 phút không có thao tác



CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KST - 79



★★★★★
DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 4 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



4 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và
hạn chế các tác nhân
có hại trong nước

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KAROFI KMF - 68



★★★★★
DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với
cấu trúc 3 tầng lọc
chuyên biệt



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị
& kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



2 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hỗ trợ diệt khuẩn và
hạn chế các tác nhân
có hại trong nước



5 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 5 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và
hạn chế các tác nhân
có hại trong nước

3 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662 ECO



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 3 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, 5 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 5 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và
hạn chế các tác nhân
có hại trong nước

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, 3 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552 ECO



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 3 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC
AN TÂM DA - TÓC



KAROFI KTF - 222C

GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC AN TÂM DA - TÓC



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc
2 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn, tạp chất;
xử lý màu - mùi - vị & kim loại nặng có trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc




6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi
thông minh. An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation,
tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu,
mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý
nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie...
An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm | 3 Hút muối |
| 4 Rửa xuôi cột làm mềm | 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



CÔNG NGHỆ **MAXSalt**

Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation,
tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



2 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 332I



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG

★★★★★
QCVN
01-1:2024/BYT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
QUỐC GIA
BỘ Y TẾ

Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
PRO**

Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 2 tầng lọc
chuyên biệt

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
SOFT**

Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
CLEAN**

Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước

★★★★★
CÔNG SUẤT
2.5
m³/h

Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
PURE**

6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
SALT**

Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài

★★★★★
CHẤT LIỆU
**INOX
304**

Khả năng chịu lực cao
An toàn bền bỉ

2 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 332C



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG

★★★★★
QCVN
01-1:2024/BYT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
QUỐC GIA
BỘ Y TẾ

Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
PRO**

Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 2 tầng lọc
chuyên biệt

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
SOFT**

Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
CLEAN**

Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước

★★★★★
CÔNG SUẤT
2.5
m³/h

Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
PURE**

6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch

★★★★★
CÔNG NGHỆ
**MAX
SALT**

Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



3 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 333I



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 3 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



Khả năng chịu lực cao
An toàn bền bỉ

3 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 333C



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 3 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ Clo, các cặn bẩn,
tạp chất: xử lý màu - mùi - vị &
kim loại nặng có trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WHF - E666



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5	749 x 691 x 1435	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.21 - 0.86	125	Có
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 888



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	750 x 826 x 1405	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.21 - 0.86	125	Có
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - P02



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.0 - 2.0	568 x 368 x 1102	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.15 - 0.5	58.5	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - P01



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
0.5 - 1.0	455 x 273 x 490	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.1 - 0.4	21	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 662 AIO



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	200	Có
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 662



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	200	Có
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KMF - 68



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	650 x 680 x 1475	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
1.5	140	Có
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KST - 79



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	650 x 780 x 1310	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	140	Có
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KTF - 552 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1-15	660 x 1132 x 1480	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	165	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 552



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1-15	660 x 1132 x 1480	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	165	Có
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 662 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5-2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	200	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 222C



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
Tối đa 2.0	410 x 810 x 1600	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	145	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 332C



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 950 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	150	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 332I



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 950 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	150	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 333C



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 1320 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	200	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF - 333I



CÔNG SUẤT LỌC (m³/h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0-2.5	462 x 1320 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	HỆ THỐNG BƠM ĐI KÈM
0.14 - 0.86	200	Không
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

Dòng máy Lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi

